



PORTES, FENÊTRES & COULISSANTS

VOLETS BATTANTS & ROULANTS

PORTAILS, CLÔTURES & VÉRANDAS

PERGOLAS, CARPORTS & ABRIS

www.figuieremenuiserie.fr

04 84 49 65 53

Devis & SAV
Appel non surtaxé
depuis la France métropolitaine



INTRO

« La rencontre de deux filiales expertes en amélioration et rénovation d'habitat. »

IMPLANTÉE DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE ET ENTIÈREMENT DÉDIÉE AU SECTEUR DE LA MENUISERIE, FIGUIERE MENUISERIE INTERVIENT SUR L'ENSEMBLE DE LA RÉGION PACA. RICHE D'UN SAVOIR-FAIRE, FIGUIERE MENUISERIE EST NÉE DE L'ALLIANCE ENTRE DEUX FILIALES EXPERTES DANS LA RÉNOVATION D'HABITAT : FIGUIERE CONSTRUCTION & LE GROUPE GRD.

2009

FIGUIERE CONSTRUCTION : INTERVIENT AU SERVICE DES PARTICULIERS MAIS ÉGALEMENT DES COLLECTIVITÉS, DES MARCHÉS PUBLICS ET DES MARCHÉS PRIVÉS POUR LES TRAVAUX SUIVANTS :

Gros Œuvre : terrassement, réseaux enterrés, fondations, plancher, murs, menuiseries extérieures, façades;

Second Œuvre : plâtrerie, revêtement sol, revêtement mur, peintures, menuiserie intérieure.

Charpente - Couverture - Zinguerie : charpente traditionnelle, industrielle, couverture tuiles, métalliques, isolation;

2012

GROUPE GRD : GROUPE NATIONAL SPÉCIALISÉ DANS LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :

Solutions Photovoltaïques : Sur toitures, installations au sol, pergolas et chauffes-eau solaires

Pompes à chaleur : Pac Air/Eau et Air/Air

Rénovations énergétiques : Isolation des combles, hydrofugations de façades et de toitures ...



FIGUIERE MENUISERIE

FIGUIERE CONSTRUCTION & GRD allient leur savoir-faire et leur expertise pour créer la filiale exclusivement dédiée à la menuiserie : un large choix de références en fenêtres, volets, portes, portes de garage, portails, portillons, pergolas, carports, vérandas et clôtures.



" Nous sommes un groupe français autonome et nous-nous occupons de l'ensemble des interventions de A à Z."

CONSEIL - CHOIX DE PRODUITS DE QUALITÉ - POSE - FINANCEMENT - SAV



FIGUIERE
CONSTRUCTION



FIGUIERE
MENUISERIE

JOIGNEZ-NOUS AU **04 84 49 65 53**

Devis & SAV
Appel non surtaxé
depuis la France métropolitaine

OU PAR MAIL : contact@figuieremenuiserie.fr

Envoyez-nous une description de votre projet par mail avec vos coordonnées complètes accompagnées de plans & photos. **Nous étudierons ensemble votre projet.**

SOMMAIRE



FIGUIERE MENUISERIE

- Le groupe FIGUIERE MENUISERIE
- Le concept FIGUIERE MENUISERIE
- La gamme FIGUIERE MENUISERIE
- Les services FIGUIERE MENUISERIE
- Les styles de maisons
- Les réalisations FIGUIERE MENUISERIE
- Pose & intervention
- Le Guide des Aides

04

- 04
- 06
- 08
- 10
- 12
- 14
- 16
- 17



LES MENUISERIES

- Les fenêtres PVC
- Les coulissants & portes fenêtres PVC
- Les fenêtres & portes-fenêtres alu
- Les coulissants alu
- Les portes d'entrée
- Les portes blindées
- Les portes d'intérieur
- Les portes de garage
- Les volets battants
- Les volets roulants
- Les portails, portillons, clôtures, gardes-corps
- La sécurité Verisure Inside
- Les stores extérieurs
- Les stores intérieurs & moustiquaires
- Les vérandas
- Les pergolas bioclimatiques
- Les carports & abris de terrasse

18

- 20
- 22
- 24
- 26
- 28
- 34
- 36
- 38
- 42
- 46
- 50
- 60
- 62
- 64
- 66
- 68
- 70



POUR CONCLURE

- Les nuanciers FIGUIERE MENUISERIE
- Le parrainage FIGUIERE MENUISERIE

72

- 72
- 74




LE GROUPE FIGUIERE MENUISERIE ▲ UNE HISTOIRE D'ENTREPRENEURIAT

« *Faisons connaissance !* »

LE GROUPE EN QUELQUES POINTS

- ▲ La puissance d'un groupe fort et consolidé
- ▲ Un chiffre d'affaire solide et rassurant
- ▲ Implanté dans les Bouches-du-Rhône, nous pouvons intervenir sur le reste de la région PACA
- ▲ La proximité : un gage de sérieux et de professionnalisme envers tous nos clients
- ▲ Spécialiste du sur-mesure et des Menuiseries
- ▲ Des équipes d'intervenants impliquées pour des prestations de qualité
- ▲ Du projet à son financement, nous vous proposons des familles complètes de produits
- ▲ Jusqu'à 10 ans de garantie sur certains de nos produits



FIGUIERE MENUISERIE propose des produits exclusivement réservés à la rénovation de l'habitation et à la menuiserie. Du choix des produits de qualité jusqu'à l'installation, FIGUIERE MENUISERIE maîtrise l'ensemble de la chaîne de commercialisation.

« *Faites le choix du savoir-faire et de l'expertise.* »

FIGUIERE MENUISERIE, c'est la puissance d'un groupe solide et engagé. Notre spécialité est d'allier technique et performance, confort & sécurité. FIGUIERE MENUISERIE vous assure un investissement performant et des garanties jusqu'à + de 10 ans sur certains services & produits proposés.

« *FIGUIERE MENUISERIE est la garantie d'une adaptation parfaite aux caractéristiques et au style de votre habitation, à vos goûts et à votre budget.* »

FIGUIERE MENUISERIE EN QUELQUES POINTS

La puissance d'un groupe

fort & consolidé

Un chiffre d'affaire

solide & rassurant

Une garantie sur l'ensemble des produits

de + de 10 ans

Des interventions au service de

+ de 100 communes



UNE LARGE GAMME POUR UN SUR-MESURE TOTAL



De l'étude de votre projet à son financement, du choix des meilleurs produits jusqu'à la pose, avec FIGUIERE MENUISERIE le sur-mesure est total.

Dans le secteur de la menuiserie, FIGUIERE MENUISERIE vous propose l'un des catalogues les plus complets du marché national : portes, fenêtres, portails, portillons, pergolas, carports, FIGUIERE MENUISERIE répond à vos attentes.

FIGUIERE MENUISERIE propose un choix complet de références et d'options dans chaque famille de produits.

C'est la garantie d'une adaptation parfaite au style de votre habitation, à vos goûts ainsi qu'à votre budget. Toutes les solutions de rénovation et les produits sont adaptés en fonction des dimensions exactes de votre habitation. Chez FIGUIERE MENUISERIE, chaque commande est totalement unique.

LE SAVOIR-FAIRE ET LA QUALITÉ DE SERVICE !



FIGUIERE MENUISERIE dispense la même performance en terme de qualité d'intervention et de réponses aux exigences de ses clients. Nos Techniciens-Conseils et nos poseurs sont formés de manière continue et possèdent ainsi le savoir-faire et la maîtrise d'un métier hérité de plusieurs années d'expérience.

Du début du projet jusqu'à la pose, nous suivons et contrôlons constamment le service proposé : vous gardez toujours les mêmes interlocuteurs. FIGUIERE MENUISERIE vous assure compétitivité et performance grâce à ce concept unique du "clé en mains".

LE CONCEPT ▲ CONSEIL - QUALITÉ - LOGISTIQUE - FINANCEMENT

« *Un interlocuteur unique pour une finalisation totale.* »

POUR PLUS DE QUALITÉ ET DE RAPIDITÉ, NOUS SOMMES PRÉSENTS À CHAQUE ÉTAPE DE L'ÉLABORATION DE VOTRE PROJET. CONSEIL, FINANCEMENT, ÉCOUTE, POSE... A CHACUNE DE CES ÉTAPES, UN EXPERT FIGIERE MENUISERIE VOUS OFFRE SON SAVOIR-FAIRE. QUEL QUE SOIT LE SERVICE DONT VOUS AVEZ BESOIN, FIGIERE MENUISERIE VOUS PROPOSE UN INTERLOCUTEUR UNIQUE.

LE CONSEIL



LA LOGISTIQUE



UN AGENDA RESPECTÉ



L'INSTALLATION





LE CHOIX DES PRODUITS



LE SERVICE APRÈS-VENTE



LE CONSEIL PAR L'EXPERTISE

Les Techniciens-Conseils FIGUIERE MENUISERIE vous proposent des solutions fiables et performantes adaptées à votre budget. Leurs conseils vous guideront dans tous les aspects de votre projet, techniquement ainsi que financièrement.



LE CHOIX DES MEILLEURS PRODUITS & MATÉRIAUX

Nous sélectionnons, grâce à des partenariats de choix, des équipements, produits et matériaux de qualité et à la pointe de la technologie, pour votre satisfaction.



UNE QUALITÉ MÉDAILLÉE

Les produits et matériaux sélectionnés bénéficient d'une qualité approuvée par les normes les plus exigeantes de notre profession, garanties d'un savoir-faire compétent.



LES DÉLAIS RESPECTÉS

Une logistique efficace, FIGUIERE MENUISERIE garantit les délais de livraison et de pose au plus court. Vous faire bénéficier de nos services dans les meilleurs délais : un engagement qui est pour vous une sécurité.



L'INSTALLATION

Des équipes d'intervenants impliqués pour des prestations de qualité.



LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous satisfaire est pour nous un impératif. Nous vous offrons une intervention rapide, efficace et une garantie solide, incluant la main-d'œuvre et les déplacements.



LES NORMES ET LABELS

Les prestations de FIGUIERE MENUISERIE répondent à toutes les normes et labels en vigueur. Ces qualifications sont primordiales et certaines sont obligatoires pour bénéficier de certaines aides et avantages de L'état.

NOS PRODUITS ET PRESTATIONS, AINSI QUE CEUX DE NOS PARTENAIRES, SONT LABELLISÉS*



*Certaines de ces certifications sont celles de notre filiale exclusive FIGUIERE CONSTRUCTION : Siret N° 51015386900035, ainsi que de celles des filiales du Groupe GRD : Siret N° 80974834600016. Les autres labels ont été décernés à certains des produits et/ou matériaux utilisés lors des prestations proposées.

ATTENTION : CERTAINES DE CES QUALIFICATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR BÉNÉFICIER DE CERTAINS AVANTAGES & AIDES DE L'ÉTAT.

LA GAMME FIGUIERE MENUISERIE ▲ CHOISISSEZ, RÉNOVEZ !

« Du portail à la porte d'entrée, FIGUIERE MENUISERIE répond présent ! »



LES FENÊTRES & COULISSANTS



Vos ouvertures auront un impact capital sur la luminosité, l'isolation, le design et la fluidité de circulation au sein de votre habitat.



L'ALUMINIUM

DU CHOIX...
PROFITEZ DE NOTRE
LARGE GAMME DE
SERVICES & PRODUITS !

Grâce à la finesse des profilés ainsi qu'au large choix de couleurs possibles, l'aluminium offre une touche design à vos menuiseries. En effet, résistantes et modernes, les fenêtres et portes-fenêtres alu installées par FIGUIERE MENUISERIE apportent à votre habitat, un style résolument contemporain.



LES PORTES DE GARAGE



L'extérieur de votre maison est très important puisque c'est la première chose que l'on voit. Il détermine la première impression faite par votre habitat. Soignez donc votre accueil.

LES PORTES D'ENTRÉE



Qu'elle soit blindée ou pas, la porte d'entrée s'affirme comme un élément de décoration primordial qui signe avec raffinement votre adresse.

LES PORTES D'INTÉRIEUR



La qualité de nos modèles répondra à vos exigences en terme de durabilité tout en s'adaptant à votre décoration d'intérieur.

LES VOILETS



Battants ou roulants, isolants et protecteurs, les volets que nous proposons vous apporteront un vrai confort au quotidien grâce à leur facilité d'entretien et de manœuvre.

LES PORTAILS & PORTILLONS



L'extérieur de votre maison est très important puisque c'est la première chose que l'on voit. Il détermine la première impression faite par votre habitat. Soignez donc votre accueil.



LE PVC

Le PVC est reconnu pour ses multiples atouts : inaltérable, robuste, isolant, il ne nécessite aucun entretien. Recyclable à 100%, sans plomb, il est parfaitement écologique pour un meilleur respect de notre environnement. Actuellement, en France, plus d'une fenêtre posée sur deux est en PVC.



LE BOIS

Authentique, rustique ou moderne, le bois offre à vos menuiseries le charme d'un matériau noble. FIGUIERE MENUISERIE a fait le choix de la qualité et de l'esthétique en vous proposant les produits qui s'adapteront parfaitement à votre habitat. Nos conseillers vous guideront.



CHOIX DES COULEURS

FIGUIERE MENUISERIE vous propose un nuancier au large choix. Si l'aluminium est plus adapté à un large choix de coloris, le PVC et le Bois peuvent, aussi être personnalisés. Consultez notre nuancier et laissez vous guider par notre technicien.



LE SUR-MESURE

Fenêtres, volets, portes de garage, portes d'entrée, portails... Une gamme menuiserie sur-mesure proposée parmi les plus larges du marché ! PVC, bois, aluminium, doubles vitrages performants, fermetures renforcées et isolantes, matériaux ne nécessitant aucun entretien, commandes électriques...



CONFORT ET SÉCURITÉ

Que se soit par le choix du vitrage, la durabilité, les propriétés isolantes des matériaux ou des accessoires; grâce à nos conseils et notre choix de produits, nous vous assurons le confort et la sécurité de votre maison.

LES SERVICES FIGUIERE MENUISERIE ▲ COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

« On s'occupe de tout ! De A à Z et même au-delà de Z. »



1-LE TECHNICIEN-CONSEIL

C'est votre premier contact, il vous conseille au mieux concernant votre projet en tenant compte de vos intérêts. Il est votre interlocuteur privilégié tout au long de sa réalisation. Il vous conseille sur les solutions techniques à adopter, le choix des produits ainsi que des technicités afin de s'adapter à votre budget.

Il vous apporte aussi des solutions sur mesure dans le financement de votre projet et vous guidera tout au long de cette étape.

N'hésitez pas à lui poser des questions !



2-LE MÉTREUR

Après votre accord, le métreur vient chez vous prendre les côtes au millimètre près. Son savoir-faire et son expérience lui permettent de préparer et de contrôler la nature exacte des travaux. Il prend les mesures au millimètre près et se charge de commander les produits auprès des usines. Aucun risque d'erreur.



3-LES POSEURS & INSTALLATEURS

Ils respectent la charte de qualité FIGUIERE MENUISERIE ainsi que l'image de marque de l'entreprise. Rigoureusement sélectionnés pour leurs compétences, ils assurent la pose des produits que vous avez choisis, sous le contrôle du Responsable d'installation.

*Compétences et savoir-faire
sont leurs maîtres-mots.*



4-LE RESPONSABLE QUALITÉ

Il contrôle la conformité des produits livrés et prépare les chantiers avec les équipes de pose.

Sa présence est la garantie qualité de FIGUIERE MENUISERIE



5-LE SERVICE SATISFACTION CLIENT

Il est en permanence à votre écoute tout au long de votre projet.

*Vous pouvez le joindre en appelant à ce numéro : 04 84 49 65 53**



LE FINANCEMENT DE VOTRE PROJET

Afin de s'adapter à votre budget, FIGUIERE MENUISERIE vous apporte des solutions sur mesure dans le financement de votre projet. Grâce à des partenariats établis avec des sociétés françaises de référence, nos clients peuvent obtenir des accords de financement sous 48H ainsi que des conditions privilégiées. Votre Technicien-Conseil vous guidera tout au long de cette étape.

N'hésitez pas à lui poser des questions !

NOS SERVICES ET PARTENAIRES FINANCIERS

GRD BANK
FINANCEMENT & INVESTISSEMENT

sofinco

Projexio
by Cofidis

cetelem

JOIGNEZ-NOUS AU

04 84 49 65 53

Devis & SAV
Appel non surtaxé
depuis la France métropolitaine

LES STYLES DE MAISONS ▲ RÉNOVEZ EN RESPECTANT LE STYLE DE VOTRE HABITAT

« FIGUIERE MENUISERIE rénove dans le respect du style de votre habitation. »


QUELQUE SOIT LE STYLE ARCHITECTURAL DE VOTRE HABITAT, TOUS NOS PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES SONT PENSÉS POUR UNE PARFAITE ADAPTATION À VOTRE HABITAT. DE CETTE MANIÈRE, VOUS POUVEZ AMÉLIORER VOTRE MAISON EN RESPECTANT LES CONTRAINTES DE VOTRE COMMUNE ET LE STYLE DE VOTRE HABITAT, TOUT EN APPORTANT UNE PLUS-VALUE À VOTRE PATRIMOINE.



Style Bois



Style Provence - Moderne



Style Classique



Style écologique

EXEMPLES DE RÉALISATIONS ▲ LA QUALITÉ AU SERVICE DE LA RÉNOVATION

« Des maisons transformées grâce des rénovations de qualité. »

> FENÊTRES, PORTES DE GARAGE, PORTE D'ENTRÉE, CLÔTURES



> FENÊTRES, COULISSANTS, FIXES, PORTES-FENÊTRES





> PORTES-FENÊTRES, VOILETS BATTANTS, GARDE-CORPS, STORES ...



> MAIS AUSSI ...



> FIGIERE MENUISERIE LES RÉALISATIONS



« Une réalisation soignée et efficace ! »

LA RÉALISATION DE LA POSE (OU DE L'INTERVENTION) SE FAIT DANS DES CONDITIONS MAXIMALES DE RESPECT DE VOTRE MAISON ET DE NOS PROMESSES : DÉLAI, SOIN, EFFICACITÉ, BUDGET CONVENU ET QUALITÉ.

L'installation des menuiseries est rapide, soignée et sans dégâts. Elle est contrôlée du début à la fin du chantier.



> EXEMPLE D'UNE INSTALLATION



1 Votre technicien-conseil vous guide dans le choix des matériaux, des couleurs ou des options.



2 Le métreur vient chez vous afin de prendre les côtes au mm près.



3 Démarrage de l'opération et protection des lieux d'intervention.



4 Dépose des anciennes menuiseries.



5 Pose des menuiseries neuves
FIGUIERE MENUISERIE.



6 Fin de l'opération.




> VOUS AVEZ DROIT À DES AIDES * ? PROFITEZ-EN !!!

VOS ISOLATIONS THERMIQUES DES PAROIS VITRÉES

*en remplacement d'un simple vitrage
(fenêtres et portes fenêtre)*

- MA PRIME RÉNOV'
- CEE AVEC CONDITION D'ÉCRÈTEMENT
- AIDES DES COLLECTIVITÉS LOCALES
- TVA À 5.5%

*Les aides, avantages fiscaux et les taxes (TVA ...) par produits et/ou prestations, ainsi que leurs taux respectifs, mentionnés sur ce catalogue FIGUIERE MENUISERIE sont ceux connus au jour de l'impression du catalogue. Ils sont susceptibles de variation en fonction de l'évolution de la réglementation, et indiqués sous réserve des conditions d'éligibilité y afférentes. Demandez plus d'informations à votre Technicien-Conseiller ou consultez le site www.ademe.fr.



LES ARTISANS TITULAIRES DE LA MENTION "RGE"

ATTENTION : pour la majorité des prestations, seuls les artisans titulaires de la mention professionnelle "RGE" pourront réaliser des travaux d'économie d'énergie qui vous permettront de bénéficier de ces aides et crédits d'impôts.





*Certaines de ces certifications sont celles de notre filiale exclusive FIGUIERE CONSTRUCTION : Siret N° 51015386900035, ainsi que de celles des filiales du Groupe GRD : Siret N° 80974834600016. Les autres labels ont été décernés à certains des produits et/ou matériaux utilisés lors des prestations proposées.





LES MENUISERIES

Les fenêtres PVC	20	Les volets battants	42
Les coulissants & portes fenêtres PVC	22	Les volets roulants	46
Les fenêtres & portes fenêtres alu	24	Les portails, portillons, clôtures, garde-corps	50
Les coulissants alu	26	La sécurité Verisure Inside	60
Les portes d'entrée	28	Les stores extérieurs, intérieurs & moustiquaires	62
Les portes blindées	34	Les vérandas	66
Les portes d'intérieur	36	Les pergolas bioclimatiques	68
Les portes de garage	38	Les carports & abris de terrasses	70



Une gamme de menuiseries parmi les plus larges du marché !

PVC, bois, aluminium, doubles vitrages performants, fermetures renforcées et isolantes, commandes électriques, matériaux ne nécessitant aucun entretien...

FIGUIERE MENUISERIE vous propose une gamme complète pour la rénovation ou l'embellissement de votre habitation...

" Alors vous bâtissez des maisons, parce que les pierres, elles, durent. "

LES FENÊTRES PVC ▲ INALTÉRABLES, ROBUSTES & ISOLANTES

« Esthétique, longévité, sécurité. »

LE PVC EST RECONNU POUR SES MULTIPLES ATOUTS : INALTÉRABLE, ROBUSTE, ISOLANT, IL NE NÉCESSITE AUCUN ENTRETIEN. RECYCLABLE À 100%, SANS PLOMB, IL EST PARFAITEMENT ÉCOLOGIQUE POUR UN MEILLEUR RESPECT DE NOTRE ENVIRONNEMENT. ACTUELLEMENT, EN FRANCE, PLUS D'UNE FENÊTRE POSÉE SUR DEUX EST EN PVC.



LONGÉVITÉ

- Traitement anti-UV à l'oxyde de titane : aucun jaunissement du PVC blanc
- PVC sans plomb
- PVC très haute résistance
- Performance



ISOLATION

- Double vitrage faiblement émissif avec gaz argon
- Double vitrage avec intercalaires Warm Edge perforés
- Double joint d'étanchéité à lèvres
- Multi-chambres d'isolation



CONFORT

- Confort sonore à la manipulation
- Plus de clarté avec une faible largeur de battée centrale
- Poignée ergonomique
- Nettoyage des vitres facilité



SÉCURITÉ

- Système de fermeture à multipoints
- Système à renvoi d'angle (sur ouverture à la française et oscillo-battant)
- Dispositif anti-soulèvement (galets « champignon »)



ESTHÉTIQUE

- Profilés moulurés et formes épurées
- Parclose moulurées et liserets sur ouvrants
- Poignée centrée (sauf sur porte-fenêtre avec serrure)
- Habillage du bâti côté intérieur

> Le PVC teinté dans la masse



- 1 - Paumelles
- 2 - Parclose
- 3 - Intercalaire Warmedge
- 4 - Vitrage faiblement émissif
- 5 - Liseret décoratif sur blanc
- 6 - Joint d'étanchéité
- 7 - Double feuillure dont 1 drainage
- 8 - Cinq chambres d'isolation
- 9 - Renfort métallique*

* Renforts en acier traité placés dans le bâti et dans les ouvrants (selon dimensions et avis technique du CSTB ou en option) pour offrir une résistance maximum aux conditions climatiques difficiles et surtout aux effractions.

> Le PVC "Aspect bois"



- 1 - Chêne Doré
- 2 - Acajou
- 3 - Blanc veiné
- 4 - Chêne irlandais




LES




- ▲ ISOLATION : isolation renforcée par châssis à rupture de pont thermique, joint d'étanchéité, système d'évacuation anti-humidité
- ▲ CHOIX : large palette de couleurs et d'options
- ▲ ÉLÉGANCE : ouvrant caché pour plus d'élégance. Celui-ci reste invisible vu de l'extérieur
- ▲ ESTHÉTISME : esthétisme préservé grâce au ferrage symétrique
- ▲ LONGÉVITÉ : résistance et peu d'entretien




> Les Vitrages



Thermique renforcé
4/16/4 (24mm)
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient U d'isolation thermique du vitrage de 1,1, soit une isolation 3 fois supérieure à celle d'un double vitrage standard Coefficient Uw fenêtre PVC < 1,4 W (m2.K)



Phonique renforcé
10/16/4 (30mm)
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 33 dBA, soit une division par deux du bruit provenant d'une rue passante



Sécurité renforcée
44.2/16/4 (30mm)
Faiblement émissif avec gaz argon
Retardateur d'effractions : 5 minutes de résistance suffisent en général à dissuader un cambrioleur




Triple vitrage
4/12/4/12/4 (36mm)
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient U d'isolation thermique de 0,7 W/m2.K avec deux couches faiblement émissives et du gaz argon entre chaque lame de verre

> Les Options

**POIGNÉES, CROISILLONS,
GRILLES D'AÉRATION, SOUBASSEMENTS
COULEURS, CRÉMONES...**


**ENCORE PLUS
D'OPTIONS
PAGE 22-23**

> Les ouvertures



- 1 - Ouverture à la française (1, 2, 3 ou 4 vantaux)
- 2 - Coulissante
- 3 - À soufflet
- 4 - Fixe
- 5 - Basculante
- 6 - À l'anglaise
- 7 - L'oscillo-battant
- 8 - L'oscillo-coulissant pour les baies vitrées

> Les formes



- 1 - Classique
- 2 - Impostes ou Allèges
- 3 - Porte-fenêtre avec ou sans soubassement
- 4 - Plein Cintre
- 5 - Cintre surbaissé
- 6 - Anse de panier
- 7 - Triangulaires, trapézoïdales
- 8 - Œil de bœuf, fixe ou traverse
- 9 - Ensembles composés, traverses horizontales ou verticales

> Les Vitrages décoratifs




Granité G200



Marbré



Fumé (Satinovo)




Delta Clair

> Grille de défense



75x60x4 cm - Matériaux, Ral et formes à voir avec le service technique


> Types de pose



En Neuf



En rénovation



En dépose totale




LES COULISSANTS & PORTES-FENÊTRES PVC ▲ LA PERFORMANCE

« Des ouvertures faciles d'entretien et isolantes. »


TOUT COMME POUR LES FENÊTRES, LES PORTES-FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES EN PVC SONT ISOLANTES ET FACILES D'ENTRETIEN. EN VOUS OFFRANT LE CHOIX DU NOMBRE DE FIXES OU DE VANTAUX, DE CROISILLONS, DE POIGNÉES, DE CRÉMONES, DE VITRAGES OU DE COULEURS, LE PVC VOUS PERMET AINSI DE PERSONNALISER AU MIEUX VOS OUVERTURES SELON VOS GOÛTS.

> Les ouvertures

> Face




2 vantaux - vue de face




3 vantaux - vue de face

> 3 vantaux : existe aussi en 3 rails :

> Fermé




2 vantaux - vue de haut




3 vantaux - vue de haut



> Ouvert



Ouvertures possibles
vue de haut



Ouvertures possibles
vue de haut



> Nos couleurs

> LE PVC TEINTÉ DANS LA MASSE



Blanc
RAL 9016



Ivoire clair
RAL 1015

> LE PVC FILMÉ "ASPECT BOIS"



Chêne doré



Acajou



Blanc
veiné



Chêne
irlandais

> THERMOLAQUÉ COLORATION TOTALE OU BI-COLORATION



Noir profond
RAL 9005



Rouge vin
RAL 3005



Gris anth.
RAL 5011



RAL
au choix

> Les fiches



1



2




3

1 - Aspect laiton
2 - Acier noir
3 - F9 - Aspect alu brossé



> Grilles d'aérations



Grille d'aération intérieure



Grille d'aération extérieure




> Crémone décorative



- 1 - En blanche
- 2 - En laiton
- 3 - En acier noire
- 4 - Vieux bronze avec poignée béquille

> Les soubassements




Soubassement lisse

Soubassement frise horizontale

Soubassement mouluré

> Les Poignées



- 1 - Blanc
- 2 - Aspect Laiton
- 3 - Sable
- 4 - Aluminium Brossé F9
- 5 - Champagne
- 6 - Pour portes-fenêtres
- 7 - Poignée sécurité à clé
- 8 - Poignée Pop-up pour semi-fixe uniquement
- 9 - Poignée coulissant

> Croisillons



- 1 - Blanc ou beige, 26 mm
- 2 - Chêne Doré, 26 mm
- 3 - Acajou, 26 mm
- 4 - Chêne irlandais, 26 mm
- 5 - Filet de Versailles
- 6 - Blanc, laiton ou Alu, 8 mm



LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU ▲ UN DESIGN CONTEMPORAIN

« Modernité, longévité et un large choix de couleurs. »

GRÂCE À LA FINESSE DES PROFILÉS AINSI QU'AU LARGE CHOIX DE COULEURS POSSIBLES, L'ALUMINIUM OFFRE UNE TOUCHE DESIGN À VOS MENUISERIES. EN EFFET, RÉSISTANTES ET MODERNES, LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALU INSTALLÉES PAR FIGUIERE MENUISERIE APPORTENT À VOTRE HABITAT, UN STYLE RÉSOLEMENT CONTEMPORAIN.



LES
+

- ▲ ISOLATION : isolation renforcée par châssis à rupture de pont thermique, joint d'étanchéité, système d'évacuation anti-humidité
- ▲ CHOIX : large palette de couleurs et d'options
- ▲ ÉLÉGANCE : ouvrant caché pour plus d'élégance. Celui-ci reste invisible vu de l'extérieur
- ▲ ESTHÉTISME : esthétisme préservé grâce au ferrage symétrique
- ▲ LONGÉVITÉ : résistance et peu d'entretien



> Nos couleurs



Ivoire Clair
RAL 1015



Blanc
RAL 9016



Marron/Brun
RAL 8014



Rouge
RAL 3004



Bleu saphir
RAL 5003



Vert foncé
RAL 6005



Bleu Pigeon
RAL 5014



Vert eau
RAL 6019



Vert pâle
RAL 6021



Gris anthracite
RAL 7016



Gris lumière
RAL 7035




Noir profond
RAL 9005



RAL au choix

> Les ouvertures (fenêtres & portes-fenêtres)




- 1 - Ouverture à la française (1, 2, 3 ou 4 vantaux)
- 3 - À soufflet
- 4 - Fixe
- 7 - L'oscillo-battant

> Les Poignées




- 1 - Blanc
- 2 - Aspect Laiton
- 3 - Sable
- 4 - Aluminium Brossé F9
- 5 - Champagne
- 6 - Pour portes-fenêtres
- 7 - Poignée sécurité à clé
- 8 - Poignée Pop-up pour semi-fixe uniquement

> Les formes (fenêtres & portes-fenêtres)




- 1 - Classique
- 2 - Imposés ou Allèges
- 3 - Portes-fenêtres (avec ou sans soubassement)


> Les Vitrages



Thermique renforcé
4/16/4 (24mm)
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient U d'isolation thermique du vitrage de 1,1, soit une isolation 3 fois supérieure à celle d'un double vitrage standard Coefficient Uw fenêtre PVC < 1,4 W (m².K)



Phonique renforcé
10/16/4 (30mm)
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 33 dBA, soit une division par deux du bruit provenant d'une rue passante



Sécurité renforcée
44.2/16/4 (30mm)
Faiblement émissif avec gaz argon
Retardateur d'effractions : 5 minutes de résistance suffisent en général à dissuader un cambrioleur

> Les Vitrages décoratifs (en option)




Granité
G200



Marbré



Fumé
(Satinovo)



Delta Clair

> La composition d'une fenêtre




- 1 - Plus de solidité : alu alliage 1ere fusion
- 2 - Plus d'isolation/étanchéité : châssis à rupture de pont thermique, joint tubulaire périphérique, joint brosse périphérique sans interruption
- 3 - Intercalaire Warmedge
- 4 - Vitrage faiblement émissif
- 5 - Zone de drainage
- 6 - Rail en aluminium



LES COULISSANTS ALU ▲ FINESSE DES PROFILÉS & LUMINOSITÉ MAXIMUM

« Largeurs d'ouvertures, longévité et facilité d'entretien. »

RÉSOLUMENT MODERNE, L'ALUMINIUM AVEC SA RÉSISTANCE HORS PAIR, SE PRÊTE AUX OUVERTURES LES PLUS LARGES. LA FINESSE DES PROFILÉS AUTORISE UN PASSAGE MAXIMUM DE LA LUMIÈRE. L'ALUMINIUM BÉNÉFICIE EN OUTRE D'UNE TRÈS GRANDE LONGÉVITÉ ET NE NÉCESSITE AUCUN TRAITEMENT OU ENTRETIEN.



LE COULISSANT DESIGN POUR DES OUVERTURES DE GRANDES DIMENSIONS

Sa résistance associée à la légèreté permet d'obtenir des baies extrêmement grandes de 2, 3 ou 4 vantaux. Le coulisant alu est LE système d'ouverture qui s'adaptera parfaitement à votre façade.

> Nos couleurs : Givrées, Sablées, Satinées, anodisées aspect bois ou Essence Bois intérieur : [Voir page XXX](#)



Ivoire Clair
RAL 1015



Blanc trafic
RAL 9016



Brun foncé
RAL 8019



Rouge
RAL 3004



Bleu saphir
RAL 5003



Vert foncé
RAL 6005



Vert eau
RAL 6019



Vert pâle
RAL 6021



Gris ardoise
RAL 7015



Gris anthracite
RAL 7016



Gris lumière
RAL 7035



Noir profond
RAL 9005



RAL au choix
P. 128



CHÊNE
DORÉ



CHÊNE
IRLANDAIS



NOYER



CHÊNE PEC™


3 teintes
texturées aspect bois

Essence bois intérieure




> Les ouvertures (baies coulissantes)


BAIE COULISSANTE - VUE DE FACE




2 vantaux




3 vantaux



4 vantaux




5 vantaux




6 vantaux


BAIE COULISSANTE FERMÉE - VUE DE HAUT




2 vantaux




3 vantaux



4 vantaux




5 vantaux




6 vantaux


BAIE COULISSANTE OUVERTE




2 vantaux




3 vantaux



4 vantaux



5 vantaux



6 vantaux

> Les Poignées



8



9

- 8 - Poignée Pop-up pour semi-fixe uniquement. Existe en Noir ou en blanc
- 9 - Poignée pour coulissant. Existe en Noir ou en blanc



Design et Qualité assurés

> Les Ouvertures : galandages

Galndage 1 vantail sur 1 rail



Fermé



Ouvert

Galndage 2 vantaux sur 1 rail



Fermé



Ouvert




LES PORTES D'ENTRÉE ▲ ÉLÉGANCE, SOLIDITÉ & SÉCURITÉ

« Quand la sécurité s'allie avec la décoration. »

LA PORTE D'ENTRÉE S'AFFIRME AUJOURD'HUI COMME UN ÉLÉMENT DE DÉCORATION QUI SIGNE AVEC RAFFINEMENT VOTRE ADRESSE. NOUS PROPOSONS UNE GAMME DE PORTES DU STYLE CLASSIQUE AU PLUS CONTEMPORAIN, ALLIANT ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE, SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ AVEC LES SYSTÈMES DE FERMETURES MULTI-POINTS, LONGÉVITÉ ET ESTHÉTISME. PVC BLANC, ASPECT BOIS OU ALUMINIUM, PERSONNALISEZ VOTRE ENTRÉE.



> Les vitrages décoratifs




Satinovo



Delta Clair



Granité G200



Master Carré

> PVC



Panneau PVC 28 mm multiplis avec motifs identiques sur les deux faces constitué de deux parois en PVC et renforcé par deux lames de contreplaqué de 4 mm.



GRIS ANTHRACITE
2 faces ou blanc int.
et Gris anthracite ext.
sur panneau aluminium



BLANC
(proche RAL 9016)




CHÊNE DORÉ
2 faces ou blanc int.
et chêne doré ext.
(panneau aluminium)



CHÊNE IRLANDAIS
2 faces ou blanc int.
et Chêne irlandais ext.
(panneau aluminium)

> Alluminium & Mixte : couleurs & textures



Extrêmement contemporaine, la gamme de portes alu proposée par FIGUIÈRE MENUISERIE vous permet une ultra personnalisation de votre porte grâce au large choix de couleurs et d'options disponibles.

Toutes nos teintes sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine. Le label Cekal concerne la qualité des vitrages mis en œuvre dans les menuiseries.

21 TEINTES AU CHOIX Couleurs standards



MULTICOLORATION Disponibles en bi-coloration (blanc 9016 int./couleur au choix ext.) ou monocoloration ou multicoloration



Toutes les teintes sur demande.

Couleurs spécifiques



MIXTE BOIS INTÉRIEUR Disponible sur tous nos modèles, l'intérieur en Chêne massif apportera une touche d'authenticité à votre porte d'entrée.

Côté intérieur, les paumelles sont laquées
teinte aluminium.



CHÊNE



> Nos portes aluminium en détail...



SÉCURITÉ

- Vitrage Sécurisé isolant
- Paumelles 3D anti-dégondage
- 5 points de verrouillage



SOLIDITÉ

- Ouvrant et dormant affleurant Concept FDS® (Flat Door System)
- Plus de rigidité,
- Plus de résistance
- Meilleure longévité




RÉSISTANCE

- Seuil aluminium norme PMR de 20 mm
- Largeur passage optimale (jusqu'à 860 mm pour une largeur tableau de 900 mm)



ISOLATION

- Vitrage sécurisé isolant
- Ouvrant adapté aux écarts de température Intérieur / extérieur
- Ouvrant et dormant à rupture de pont thermique et remplissage par mousse isolante haute densité



PRATICITÉ

- Serrure manuelle ultra silencieuse
- EN OPTION : Entrebâilleur intégré, barillet à bouton molleté


> Les accessoires & poignées




Poignée Quadra PVD platinum, Black Pearl ou laquée (couleur)



Heurtoir platinum ou laiton




Pommeau de tirage aspect platinum ou laiton




Entrée de boîte aux lettres alu, anodisé argent ou champagne




Poignée Boticelli PVD, inox 316 L ou platinum



Baton de maréchal platinum ou laiton



Barre de tirage inox ou laquée, carrée ou arrondi




Petits bois plomb ou laiton (Classic GV, sauf Padova et Genova)


> LES FORMES ET OUVERTURES (Pour panneau à revêtement PVC, aspect Bois ou Alu)




- 1 ■ CLASSIQUE
2 ■ IMPOSTE
3 ■ PARTIE TIERCÉE



- 4 ■ OUVRANT DANS L'OUVRANT (possible seulement avec panneau bas style Mélodie ou Symphonie) Oscillo-battant et des grilles de style en option



- 5 ■ CINTRÉE



- > ■ ÉGALEMENT DISPONIBLE : OUVERTURE À L'ANGLAISE (vers l'extérieur)



LES PORTES D'ENTRÉE PVC ▲ NOS MODÈLES

« De nombreuses possibilités de personnalisation. »

> LES PANNEAUX PVC (Modèles classiques disponibles en plein ou en vitré, avec ou sans petits bois)

LES CLASSIQUES



ALLEMAGNE



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Delta clair



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Delta clair
Petits bois
en option



ALLEMAGNE LICHT
Vitrage Sablé V7
Victoriana
en option



GRECE



GRECE INSULA
Vitrage Sablé Victoriana
en option



MALDIVES



MALDIVES LAGON
Vitrage Sablé
Filet de Versailles

LES CONTEMPORAINES



FAURO
Vitrage Sablé V7 SAB3
en option



FAURO
Inserts inox
en option



AIWA
Vitrage Sablé V7 SAB23



GAROVE
Vitrage G200



AIWA
Vitrage Sablé



AIWA
Vitrage Sablé V7 AB23
en option



FAURO
Vitrage Sablé




FAURO
Inserts inox
en option



> LES PANNEAUX IMITATION BOIS

LES CLASSIQUES
IMITATIONS BOIS



> CARACTÉRISTIQUES PVC

Parcose assortie :
à quart de rond sur modèles contemporains,
moulurée sur modèles classiques



Panneau PVC 28 mm multiplis
avec motifs identiques sur les deux faces

Constitué de deux parois en PVC
et renforcé par deux lames
de contreplaqué de 4 mm
Remplissage mousse isolante haute densité

Sur modèles vitrés : vitrage feuilleté 33.2
Sur modèles plaxés : panneau Aluminium 28 mm

Seuil aluminium de 20 mm de hauteur à rupture
thermique compatible avec le passage des
personnes à mobilité réduite en option

Dormant et ouvrant de 70 mm munis de
renforts métalliques

> ISOLATION



Double joint d'étanchéité : un sur le
dormant et un sur l'ouvrant.

Seuil à rupture de pont thermique,
disponible en option.

> SÉCURITÉ



Renforcement des profils ouvrant et dormant avec des
barres métalliques tubulaires apportant un maximum
de rigidité. Les renforts métalliques des ouvrants sont
solidarisés par des coins PVC soudés.

Serrure automatique à 5 points
de fermeture par rouleau (option serrure sécurité 5 points
dont 2 crochets anti-arrachement).

Fiche 4 crochets (deux broches sur ouvrant et deux
sur dormant).

> ERGONOMIE



Fiches renforcées réglables permettant un ajustement
de la fermeture.

Rouleaux de compression réglables pour améliorer
le confort d'utilisation.



LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM & MIXTE ▲ NOS MODÈLES

« De nombreuses possibilités de personnalisation. »

> LES LIGNES - PANNEAUX MIXTES PVC/ALU



TRIO (1)

DOT (2)

RAY (6)



DAY (1)

I-DAY (5)

CLASSIC (FIRENZE)

> LA LIGNE CLASSIC EN DÉTAIL



Milano

Genova

Padova



Milano GV

Genova GV

Padova GV



Firenze

Napoli

Modena



Firenze GV


Napoli GV

Modena GV



Salerno

Turino



Salerno GV

Turino GV



Les modèles sont disponibles en version mixte chêne intérieur



> LES PANNEAUX MIXTES PVC/ALU

Je choisis ma ligne

- TRIO
- DOT
- RAY
- DAY
- i.DAY
- CLASSIC

Je sélectionne mon motif

Je définis mon style

mon matériau

- int. Alu / ext. Alu
- int. Bois / ext. Alu

ma couleur intérieure

ma couleur extérieure

Je compose mon modèle

> AMBIANCES



Collection RAY



Collection DOT - Version mixte chêne intérieur

> LES MENUISERIES LES PORTES D'ENTRÉE



LES PORTES BLINDÉES ▲ LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Me communiquer fournisseur svp

« La résistance au service de l'esthétique. »

LES CAMBRIOLEURS PASSENT MAJORITAIREMENT PAR LA PORTE D'ENTRÉE LORS DES EFFRACTIONS. C'EST POUR CELA QUE LA PORTE D'ENTRÉE EST ESSENTIELLE EN TERME DE SÉCURITÉ. FIGUIERE MENUISERIE VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE PORTES D'ENTRÉE BLINDÉES ÉQUIPÉES D'UN PANNEAU EN ACIER HAUTE RÉSISTANCE QUI PROTÈGE VOTRE HABITAT, AINSI QUE DE PANNEAUX D'HABILLAGE DÉCORATIFS.

> Exemples de portes de villa



Madera Bleu Ral 5023 à l'eau



Lugano Vert Ral 6009 à l'eau



Cannes Acajou



Cabana Chêne Naturel



Flamengo Vert Muschio Ral 6005



Londra Blanc Polo Ral 9010



Cannes Rouge India Ral 3005



Siviglia Gris Ral 7040



Stoccolma Beige Ral 1015 à l'eau



Siviglia Gris Ral 7040 à l'eau



Nizza okoumé Vert Agave



Volano Pin bruni vert bois



Coloniale Pin Bruni



Madrid Cerisier Naturel




Madera Douglas Naturel




Lione Cerisier Naturel

> Exemples de portes palières


> Revêtements d'intérieur de portes de villa (Bicoloration)



> Revêtements d'intérieur de portes palières (Bicoloration)



> Couleurs de cadres & de cornières



> Poignées

■ Serrure à double panneton



■ Serrure à cylindre



> Résistance, isolation et sécurité



RÉSISTANCE

- Habillage 4 côtés (tôle extérieure, cadre et cornière périphérique, renfort oméga)
- Résistance au feu de 30 minutes
- Paumelles réglables, 5 pènes fixes



ISOLATION

- Joint d'étanchéité et panneau d'isolation
- Affaiblissement acoustique 39 db



SÉCURITÉ

- Judas et entrebâilleur de série
- Serrure à cylindre européen, norme DIN

> Portes avec impostes ou partie fixe



LES +

- ▲ RÉSISTANCE : au feu, habillage 4 côtés, renfort oméga...
- ▲ SÉCURITÉ : judas, entrebâilleur, serrure à cylindre européen...
- ▲ ISOLATION THERMIQUE : joint d'étanchéité et panneau d'isolation
- ▲ ISOLATION ACOUSTIQUE : affaiblissement acoustique 39 db
- ▲ AUCUN ENTRETIEN
- ▲ DU SUR MESURE
- ▲ DU CHOIX : des modèles & couleurs


- Alu bronzé
- Alu argent
- Laiton brillant
- Laiton satiné
- Chrome brillant
- Chrome satiné



LES PORTES D'INTÉRIEUR ▲ DU STYLE & DU CHOIX

« Pour une adaptation parfaite à votre décoration. »


GRÂCE À UN LARGE CHOIX DE MODÈLES ET DE COULEURS, FIGIERE MENUISERIE VOUS PERMET D'ADAPTER PARFAITEMENT VOS PORTES À VOTRE DÉCORATION D'INTÉRIEUR. LA QUALITÉ DE NOS MODÈLES RÉPONDRA À VOS EXIGENCES EN TERME DE DURABILITÉ ET DE STYLE.



Salsa



Calypso



Rock



Jazz



Socca



Twist



Tango



Selve



Dourdou



Boralde




Clamousse



Tam



Aveyron



Etna



Sancy


















LES
+

- ▲ Large choix de finitions & de modèles
- ▲ Se pose sur huisserie existante
- ▲ Choix du sens d'ouverture
- ▲ Largeur de passage optimale
- ▲ S'intègre parfaitement à votre maison



> Options : poignées










> SUR ROSACES

 Gent Inox finition mat	 Bergen finition chromé alu aspect inox	 Capri finition chromé inox mat	 Entraygues Fer laqué fer patiné
 Venise Inox finition mat	 Madrid Inox finition mat	 Tokyo Laiton finition laiton poli	 Cassiopée Porcelaine finition ivoire craquelée
 Paris Inox finition inox mat	 Berlin Inox finition inox mat et insert verre laqué blanc	 Londres Inox/ardoise finition inox mat et insert ardoise véritable	
 Loft Fer finition vieux fer aspect rouillé	 Dallas Alu finition inox mat	 Trondheim Inox - finition inox mat rosace extra-plate adhésivée	
 Hématite Laiton finition laiton vieilli	 Houston Laiton finition chromé satiné	 Amsterdam Inox - finition inox mat rosace extra-plate adhésivée	





> SUR PLAQUES

 Roissy Laiton finition laiton poli	 Tokyo Laiton finition laiton poli	 New-York Alu finition argent	 Louis XV Laiton finition vieux laiton	 Montauban Fer laqué fer patiné
--	---	--	---	--

> SETS SUR PORTES COULISSANTES

 Kit A cuvettes rondes	 douille de tirage	
 Kit B cuvettes rondes	 douille de tirage	 serrure à condamnation, gâche
 Kit C cuvettes rondes	 douille de tirage	 serrure à clef, gâche
 Cuvette fermée rectangulaire acier inox chromé mat		

> Options : vitrages 6MM

 Dépoli trempé	 Dépoli trempé avec liseré	 Clair Transparent	 Bronze Transparent
--	---	---	--

> LES ATOUTS DE NOS GAMMES DE PORTES

Solides et stylisées, nos portes d'intérieur sont conçues pour répondre à vos attentes. Classiques ou tendances, nos gammes vous offrent le choix et la qualité.

Clares, foncées, vitrées ou pleines, vos portes embelliront votre intérieur !



APPELEZ-NOUS AU 04 84 49 65 53

LES PORTES DE GARAGE ▲ ÉLÉGANCE & SÉCURITÉ

« Elles donnent le ton d'une façade. »

COULISSANTE, BASCULANTE, PLIANTE, SECTIONNELLE, LA PORTE DE GARAGE, PAR SA FONCTION, SA TAILLE ET SON EMPLACEMENT EST UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL DE LA MAISON. ELLE AFFIRME LE STYLE ET LA PERSONNALITÉ, DONNE LE TON D'UNE FAÇADE.

Découvrez notre gamme de portes de garage et les spécificités de chacune d'elles. Nous adapterons facilement votre porte à votre maison, votre véhicule ainsi qu'à l'utilisation que vous avez de votre garage au quotidien.

> DU CHOIX

Vous cherchez la porte de garage idéale qui répondra à toutes les exigences de votre projet de rénovation ou construction ? Bien choisir sa porte de garage, c'est réfléchir aux usages qui en seront fait, aux besoins en matière de sécurité ou encore au climat de votre région pour sélectionner le bon matériau. FIGUIERE MENUISERIE vous propose une gamme de portes de garage sur-mesure, traditionnelles, enroulables ou modernes qui répondent à tous les projets, tous les besoins et toutes les envies.

> Les couleurs (selon le modèle choisi)



> Les formes



LES



- ▲ Large choix de formes et couleurs
- ▲ Discrétion
- ▲ Résistance
- ▲ Sécurité
- ▲ Confort



Photos France Fermetures

> LES PORTES DE GARAGE ROULANTES



Porte Collection Excelsis 1



Porte Collection Easylis 3 v

> Refoulement ou enroulement

> REFOULEMENT AU PLAFOND



Derrière linteau


> ENROULEMENT DANS COFFRE Dans un coffre à pan coupé



Derrière linteau




Sous linteau




En façade

> DÉTAIL DE REFOULEMENT AU PLAFOND




> DÉTAIL DE ENROULEMENT DANS COFFRE



> Les couleurs EASYLIS



> Les couleurs EXCELLIS



> Détails



> La Motorisation

- > Motorisation avec enroulement du tablier dans les coulisses avec joints néoprène et joint brosse
- > Barre palpeuse avec système de relevage en cas d'obstacle
- > Commande intérieure de secours par manivelle amovible ou débrayage intérieur en cas de coupure de courant
- > Verrouillage anti-effraction
- > Sécurité intégrée au moteur et cellule photoélectrique
- > Livré avec 2 télécommandes + 1 commande poussoir intérieure

> Les Options



> 1

> 2

> 3

- 1 > Lames d'aération (pour une bonne ventilation du garage)
- 2 > Lames à hublots (uniquement sur enroulement intérieur)
- 3 > Digicode (digicode différent si porte de garage à refoulement)

ÉGALEMENT DISPONIBLE : télécommandes supplémentaires, feu clignotant (obligatoire pour ouverture sur rue ou trottoir), interrupteur extérieur, éclairage automatique du garage.

ATTENTION : Portillon impossible sur ce modèle de porte de garage.



LES PORTES DE GARAGE ▲ DESIGN & FONCTIONNELLES


« La nouvelle génération de portes de garage. »

> LES PORTES COULISSANTES



Porte coulissante à déplacement latéral Janibel


> Refoulement Latéral manuel



- > Lames en bois ou PVC à frise verticale épaisseur 24mm.
- > Déplacement latéral manuel.
- > Portillon intégré pivotant.
- > Verrouillage : par serrure 3 points (en option).
- > Hublot rectangulaire : en remplissage acrylate (option).
- > S'adapte à toutes les conditions de garages.

> Les Atouts


> LES PORTES PLIANTES



Porte pliante ouvrant à la française Janiclos

> Mode de refoulement

> REFOULEMENTS LATÉRAUX



> Les Options

- > Hublots avec ou sans croisillons.
- > Hublot PVC rectangulaire 37x24cm.

> Les Couleurs

> PANNEAUX À FRISE VERTICALE



Blanc



Chêne doré

> QUINCAILLERIE ET FERRAGE



Blanc



Noir

> Les Atouts

- > Rigidité du PVC avec renforts des montants verticaux en aluminium.
- > Cadre périphérique PVC avec joints d'étanchéité intérieurs et seuil bas acier galvanisé.
- > Portillon intégré.
- > Condamnation haute et basse par crémone à boucle, serrure 3 points en standard.
- > Liaison entre vantaux réalisée par couvre-joints en alu et joint néoprène noir.

LES



- ▲ Large choix de formes et couleurs
- ▲ Des ouvertures adaptées à votre habitat
- ▲ Résistance
- ▲ Sécurité
- ▲ Confort



> LES PORTES SECTIONNELLES



Porte latérale Maestro 14



Collection Mambo plaxe chêne doré

> MAIS AUSSI LES PORTES BASCULANTES




Porte basculante 1



Porte basculante 2

> Modes de refoulements

> REFOULEMENT AU PLAFOND




> **Portillon piéton intégré** (en option) : un 2ème accès à votre maison par la porte de garage.

> **Sécurité par contacteur** empêchant le fonctionnement électrique de la porte de garage si le portillon est ouvert (option).

> **Fermeture 3 points indépendants de série** (serrure 5 ou 7 points en option).

> **Ferme-porte** avec blocage en positionnement ouverte.

> REFOULEMENT LATÉRAL



> **se glisse le long du mur**, idéal pour les garages à faible hauteur de plafond.

> **2 types d'ouverture de série** :
- ouverture totale, qui dégage un maximum de passage libre.

- ouverture piétonne partielle, par simple pression d'un bouton sur la télécommande (accès à pied, à vélo ou avec un objet encombrant, par exemple).

> RAL AU CHOIX

> Les Options



> Hublot Simple

> Hublot à croisillons

> Hublot demi-lune

> La Motorisation

> **Motorisation avec détection d'obstacle** : arrêt du mouvement en cas d'obstacle.

> **Débrayage manuel possible de l'intérieur** en cas de coupure de courant

> **Débrayage par barillet à clé de l'extérieur**

> **Éclairage automatique**

> **Verrouillage anti-effraction par blocage moteur**

Également disponible :


> Télécommandes supplémentaires

> Commande extérieure fixe à clé

> Grille de ventilation

> Feu clignotant (oblig. pour ouverture sur rue ou trottoir)

> Mode de refoulement



> BASCULANTE CLASSIQUE

- > Modèle nervures verticales
- > Tablier renforcé
- > Huisserie tubulaire
- > Manœuvre facilitée par 6 ressorts latéraux
- > Barillet européen
- > Système anti-pince doigts
- > 2 points de verrouillage sur le tablier



Blanc

> BASCULANTE ISOLANTE

- > Différents modèles au choix : à motifs ou à frises
- > Isolation renforcée : mousse polyuréthane haute densité de 20 mm injectée entre 2 toles d'acier galvanisé.
- > 2 points de verrouillage sur le tablier et 3 points sur le portillon.
- > Calfeutrage autour de la porte
- > Blanc, chêne doré ou RAL au choix sur la surface extérieure



RAL au choix



Chêne doré

> Les Options

> **Hublots** avec ou sans croisillons.

> **Hublot PVC rectangulaire** 37x24cm.

> **Le portillon** : à droite ou à gauche. Hublots verticaux (pour portes isolantes)

> La Motorisation

> **Motorisation livrée avec 2 télécommandes 2 touches** : arrêt du mouvement en cas d'obstacle.

> **Débrayage manuel possible de l'intérieur** en cas de coupure de courant

> **Débrayage par barillet à clé de l'extérieur**

> **Éclairage automatique**

> **Verrouillage anti-effraction par blocage moteur**

Également disponible :

> télécommandes supplémentaires

> commande extérieure fixe à clé

> grille de ventilation

> feu clignotant (obligatoire pour ouverture sur rue ou trottoir)



LES VOILETS BATTANTS ▲ SÉCURITÉ, ISOLATION & DESIGN

« Design, couleur, matériaux : l'ultra personnalisation. »



ISOLANTS ET PROTECTEURS, LES VOILETS DE O2 TOIT VOUS APPORTERONT UN VRAI CONFORT AU QUOTIDIEN GRÂCE À LEUR FACILITÉ D'ENTRETIEN ET DE MANŒUVRE. SELON LES MATÉRIEAUX UTILISÉS, PVC, BOIS OU ALUMINIUM, NOS VOILETS RÉPONDENT À VOS BESOINS.

Découvrez notre gamme de volets battants et les spécificités de chacun de nos produits. Nous utilisons aujourd'hui des matières non agressives pour l'organisme et très performantes, tant sur le point de la longévité que sur le point de l'efficacité.

> Nos couleurs & matériaux

Profitez d'un large choix de coloris avec RAL au choix en fonction des matériaux.


> **PVC** : Aucun entretien, inaltérable, isolant.

	RAL STANDARD			RAL AU CHOIX	PLAXE				
PVCEA 24	Blanc 9016	Beige 1015	Gris 7035	Teintes claires	Chêne doré				
PVCEA 38	Blanc 9016	Bleu 5024	Rouge 3003	Gris anthracite 7016	Vert céladon 6021	Teintes claires	Chêne doré	Chêne liège	Chêne blanc

> **Aluminium** : Faible entretien, résistance, matériaux durable, isolant.

	RAL STANDARD								
Palette 1	Blanc 9010	Ivoire 1015	Rouge 3004	Bleu 5014	Bleu ciel 5015	Vert mousse 6005	Vert céladon 6021	Gris anthracite 7016	Brun 8014
Palette 2	Blanc 9010	Brun 8019	Gris anthracite 7016	Vert céladon 6021	+ 200 coloris				

> **Bois** : Authenticité, robustesse, finition libre.



- Bois exotique (3), Sapin blanc (4), Pin métropolitain (5), Pin d'Orégon (6) ou Red cedar (7)
- Traitement IFH (insecticide, fongicide, hydrofuge)
- Possibilité de volet à peindre ou d'une finition usine
- Lasure au choix parmi + de 200 coloris
- Lasure ou laquage selon la demande du client





> LES MODÈLES


> Avec cadre, pour l'élégance



> Sans cadre, pour la tradition



> Partie persiennée




> Persienné > Plein > 1/3 persienné 2/3 plein

> Les styles




> Avec penture et contre penture > Barres seules > Barres avec écharpes

> Lames



> Lames ajourées (protège du soleil tout en limitant la pénombre) > Lames jointives (pour une pénombre totale la nuit)

> Les précadres



> LE PLUS ISOLATION
Spécialement conçu pour le remplacement des volets sur façades irrégulières.
> Isolation et une occultation supplémentaire
> Il facilite la pose sur façades irrégulières et vous assure ainsi une finition de qualité en masquant les éventuels défauts de la baie.

> Les formes

> Droit



> Cintré



> 1,2,3,4 vantaux





> La motorisation

La motorisation existe aussi pour les volets battants. Renseignez-vous auprès de votre Technicien-Conseiller.



> Les persiennes & jalousies


Solutions pratiques, FIGIERE MENUISERIE vous propose aussi une alternative originale aux volets avec ses persiennes et jalousies.



Photos France Fermetures

LES

- ▲ Confort
- ▲ Aucun entretien
- ▲ Sur mesure
- ▲ Des couleurs au choix



Gamme PVC

PVCéa
24

PVCéa
28

Western
PVC

> Matériau

PVC ép. 24 mm	●		
PVC ép. 28 mm		●	
PVC ép. 36 mm			●

> Design

Contres-pentures	●	●	●
Barres	●	●	
Barres et écharpes	●	●	
Cintre	●	●	●
Lames ajourées à la française			●
Lames jointives à la française			●
Soubassement			●

> Coloris & finitions

RAL standard ⁽¹⁾	●	●	●
RAL au choix ⁽¹⁾ teintes claires uniquement	●	●	●
Plaxé ton bois	●	●	●

> Accessoires design & sécurité

Penture alu réglable équerre			●
Penture alu		●	●
Penture composite	●		
Espagnolette aluminium		●	●
Espagnolette composite	●		
Crémone	●	●	●
Crochet crémaillère	●	●	●
Crochet crémaillère anti-soulèvement	●	●	●
Serrure alu 2 ou 3 points	●	●	●
Arrêt marseillais	●	●	●
Arrêt tête de bergère	●	●	●
Arrêt à bascule	●	●	●
Arrêt à paillettes	●	●	●

> Options, confort & design

Motorisation	●	●	●
Domotique	●	●	●
Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm	●	●	●

> Économie d'énergie

Éligible au crédit d'impôt	●	●	●
----------------------------	---	---	---

Gamme Alu

Zéfiral
Thermic

Zéfiral
Styl

Western
Alu

> Matériau

Aluminium isolé ép. 27 mm	●		
Aluminium extrudé ép. 28 mm		●	
Aluminium extrudé ép. 33 mm			●

> Design

Contres-pentures	●	●	
Barres	●	●	
Barres et écharpes	●	●	
Cintre	●	●	● ⁽¹⁾
Lames ajourées à l'américaine			●
Lames ajourées à la française			●
Lames jointives à l'américaine			●
Soubassement			●

> Coloris & finitions

RAL standard Palette 1	●		
RAL standard Palette 2		●	●
RAL au choix		●	●
Naturall		●	●
Architecture		●	●
Plaxé ton bois	●		

> Accessoires design & sécurité

Penture alu réglable équerre			●
Penture alu réglable droite		●	
Penture alu	●	●	●
Espagnolette composite	●		
Crémone	●	●	●
Crochet crémaillère	●	●	●
Crochet crémaillère anti-soulèvement	●	●	●
Serrure alu 2 ou 3 points	●	●	●
Arrêt marseillais	●	●	●
Arrêt tête de bergère	●	●	●
Arrêt à bascule	●	●	●
Arrêt à paillettes	●	●	●

> Options, confort & design

Motorisation	●	●	●
Domotique ^(Uell.com)	●	●	●
Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm	●	●	●

> Économie d'énergie

Éligible au crédit d'impôt	●	●	●
----------------------------	---	---	---

Gamme Bois

Rustibare
Rustized

Rustibois

Western
bois

> Matériau

Sapin blanc du Nord 140 x ép. 21 mm			
Sapin blanc du Nord 90 x ép. 22 mm			
Sapin blanc du Nord 90 x ép. 27 mm	●	●	●
Sapin blanc du Nord 65 x ép. 31 mm		●	
Pin métropolitain 43 x ép. 23 mm		●	
Pin d'Orégon ép. 40 x 23 mm		●	
Bois exotique ép. 43 x 23 mm		●	
Bois exotique ép. 90 x 27 mm	●	●	●

> Design

Contres-pentures			●
Barres		Rustibois	●
Barres et écharpes		Rustized	●
Cintre	●	●	●
Lames ajourées à l'américaine			●
Lames ajourées à la française			●
Lames jointives à l'américaine			●
Soubassement			●

> Coloris & traitements

RAL au choix	●	●	●
Apprêt blanc	●	●	●
Égaliseur de teinte IFH	●	●	●
Lasure	●	●	●

> Accessoires design & sécurité

Penture acier cataphorèse	●	●	●
Espagnolette lyre acier cataphorèse (anti-soulèvement)	●	●	●
Crémone	●	●	●
Crochet crémaillère	●	●	●
Crochet crémaillère anti-soulèvement	●	●	●
Serrure alu 2 ou 3 points	●	●	●
Arrêt marseillais	●	●	●
Arrêt tête de bergère	●	●	●
Arrêt à bascule	●	●	●
Arrêt à paillettes	●	●	●
Arrêt à poignée	●	●	●

> Options, confort & design

Portisol (partie à projection)			Nécess
Motorisation	●	●	●
Domotique	●	●	●
Pré-cadre avec recouvrement de 30 ou 70 mm	●	●	●

> Économie d'énergie

Éligible au crédit d'impôt	●	●	●
----------------------------	---	---	---



> Volets battants pleins

Les lames sont assemblées verticalement, de manière à avoir un panneau totalement jointif et hermétique à la lumière.



Les contre-pentures
Elles permettent d'harmoniser l'intérieur du vantail avec l'extérieur, en reprenant le même esthétisme que les pentures.

Les barres et écharpe
Elles forment un Z, donnant du caractère au volet lorsqu'il est ouvert.

Les barres
Elles sont souvent du matériau du volet, et de la largeur du vantail.


> Volets battants persiennés

Les lames sont assemblées horizontalement, et espacées pour laisser circuler l'air et la lumière.



> Les cintrages

Le volet battant est celui qui s'adapte le mieux à toutes les constructions, notamment grâce à de nombreux cintrages qui permettent de suivre chaque ouverture.



> Arrêts



> Condamnations



> Couleurs en détail du PVC



> Couleurs en détail des volets battants alu



> Couleurs en détail des volets battants en bois



> Couleurs des Persiennes




LES VOLETS ROULANTS ▲ CONFORT & SIMPLICITÉ

« *Isolants et protecteurs, nos volets roulants vous apportent un confort au quotidien.* »

ISOLANTS ET PROTECTEURS, LES VOLETS ROULANTS PROPOSÉS PAR FIGUIERE MENUISERIE VOUS APPORTENT UN CONFORT AU QUOTIDIEN PAR LEUR FACILITÉ D'ENTRETIEN ET DE MANŒUVRE. FERMÉS COMME OUVERTS, ILS S'INTÈGENT PARFAITEMENT À TOUTES LES MAISONS ET LES METTENT EN VALEUR. POUR ENCORE PLUS DE CONFORT, FIGUIERE MENUISERIE FAIT ENTRER LA DOMOTIQUE DANS VOTRE MAISON ET VOUS PROPOSE DE PILOTER L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE VOS VOLETS ROULANTS.

LE VOLET ULTRA PERSONNALISABLE

Vous recherchez un volet en aluminium, en PVC ou en bois ? Découvrez notre gamme de volets roulants et les spécificités de chacun de nos produits. Avec FIGUIERE MENUISERIE, c'est facile de choisir son volet roulant.



LES
+

- ▲ Confort
- ▲ Aucun entretien
- ▲ Sur mesure
- ▲ Des couleurs au choix
- ▲ Domotique, manœuvre électrique ou manuelle





> Nos couleurs *



> Les manœuvres *

MANUELLES



• **Cordon ou Sangle**
Impossible sur StorBox, pose en façade et dans logement existant.



• **Manivelle**
Impossible pour pose en façade et dans logement existant.



• **Tirage direct**
Recommandé pour les portes d'entrée, interdit dans logement existant et pose en façade.

SOLAIRES



• **Confortables et faciles**
Le confort d'un volet motorisé. Installation sans travaux (aucun câble, saignée ou goulotte) Energie propre et renouvelable.

ÉLECTRIQUES



• **Système sans fil**
-Connexion radio sans fil entre le volet et l'émetteur : moins de goulottes
-Auto-maintien de l'impulsion : une brève impulsion suffit, inutile de maintenir le bouton enfoncé
-Arrêt sur obstacle
-Recalage automatique de fin de course qui protège le volet
-Détection du gel
-Changement de pile facile



• **Motorisation performante**
-Ouverture et fermeture du volet parfaite grâce à l'encodeur électronique
-Possibilité de régler une hauteur intermédiaire afin de vous protéger contre le soleil
-Arrêt sur obstacle
-Recalage automatique de fin de course qui protège le volet
-Détection du gel



• **Commande centralisée**
-Tous les volets s'ouvrent et se ferment en simultanée et en un seul geste
-Possibilité de commander les volets par groupe ou à l'unité
-Possibilité de créer des sous-groupes de volets (chambre1, salle de bain + bureau par ex)



• **Horloge programmable**
-Programmation horaire (les volets se ferment et s'ouvrent lors d'une période définie)
-Simulateur de présence (les volets se ferment et s'ouvrent selon saisons : possibilité de définir une latitude pour une automatisation en fonction du lever et du coucher du soleil)




• **Émetteurs fixes ou télécommandes**
-Émetteur mural ou télécommande
-Support mural pour chaque télécommande
-Émetteurs esthétiques, peu épais
-Télécommande 1 canal en standard et télécommande 16 canaux en option

> LA SOLUTION MONOBLOC DU "STORBOX"

- > 2 rénovations en 1 seule pose : fenêtre PVC + volet roulant
- > Le coffre disposé côté intérieur fait corps avec la fenêtre
- > Les coulisses des "Storbox" sont en PVC et sont assorties à la fenêtre pour un maximum d'harmonie



> LES COLORIS DISPONIBLES (nous consulter)



> 2 matériaux (Au choix)



> Le tablier

- > Lames de 41 à 55 mm de hauteur : solidité & esthétique
- > Lames ajourées :



- > **1-Fermeture totale :** Obscurité, isolation contre le bruit et le froid
- > **2-Fermeture partielle :** Protection du soleil, ventilation, semi-obscurité



LES VOLETS ROULANTS ▲ CONFORT & SIMPLICITÉ

« La facilité d'entretien et de manœuvre. »



FIGUIERE MENUISERIE VOUS OFFRE UN LARGE CHOIX EN TERME DE VOLETS ROULANTS : 6 POSITIONNEMENTS DIFFÉRENTS AFIN DE S'ADAPTER AU MIEUX À VOTRE FAÇADE, COLORIS VARIÉS, PVC OU ALU, COFFRE ARRONDI OU À PAN COUPÉ, MANŒUVRE À MANIVELLE OU ELECTRIQUE... VOTRE TECHNICIEN-CONSEILLER VOUS GUIDERA AU MIEUX AFIN DE SÉLECTIONNER LE VOLET QUI S'ADAPTERA À VOTRE QUOTIDIEN.

LE VOLANT ROULANT PROPOSÉ PAR FIGUIERE MENUISERIE EN DÉTAIL

Afin de mieux comprendre son fonctionnement, nous allons voir ici en détail, de quoi est constitué un volet roulant installé par FIGUIERE MENUISERIE. Encore une fois, votre conseiller vous apportera tous les conseils techniques nécessaires.



> La composition du volet roulant





> Découpe coffre




> Moustiquaire




En Option
Découpe de volet avec moustiquaire intégrée

> Les positionnements (Au choix)




DANS LOGEMENT EXISTANT
Uniquement en manœuvre électrique, manivelle ou tirage direct



AVEC COFFRE SOUS LINTEAU, ENROULEMENT INTÉRIEUR
Avantage : effet façade plane, laisse de la place sur le rebord de la fenêtre pour une jardinière



AVEC COFFRE EN FAÇADE, ENROULEMENT EXTÉRIEUR
Commande électrique obligatoire. Avantage : aucune perte de clair de jour, laisse la place pour une jardinière




AVEC COFFRE SOUS LINTEAU, ENROULEMENT EXTÉRIEUR
Avantage : plus de lumière


PLUS EN DÉTAIL : 6 POSITIONNEMENTS POSSIBLES

- > Réno sous linteau, enroulement extérieur
- > Réno façade
- > Coffre traditionnel


- > Réno sous linteau, enroulement intérieur
- > Pose traditionnelle (coffre titan)
- > Storbox




Réno sous linteau, enroulement extérieur




Réno sous linteau, enroulement intérieur




Réno façade



Pose traditionnelle (coffre titan)



Coffre traditionnel



Storbox


> Les coulisses (coulisse arrondie en option)



- > Avec joint antibruit
- > Couleurs assorties

- > 1-Classique
- > 2-Arrondie

> 2 formes de coffre (Au choix)



À pans arrondis



À pans coupés



LES PORTAILS, PORTILLONS & CLÔTURES ▲ DU CHOIX

« Soignez votre accueil. »

L'EXTÉRIEUR DE VOTRE MAISON, NOUS LE SAVONS, EST TRÈS IMPORTANT PUISQUE C'EST LA PREMIÈRE CHOSE QUE L'ON VOIT. IL DÉTERMINE LA PREMIÈRE IMPRESSION FAITE PAR VOTRE HABITAT. SOIGNEZ DONC VOTRE ACCUEIL AVEC FIGUIERE MENUISERIE.

ROBUSTESSE & ÉLÉGANCE

Le portail en aluminium offre l'élégance, la robustesse, la modernité, un large choix de coloris et donne ainsi du cachet à votre maison. Le portail en bois quant à lui, offre le prestige et le charme du matériau ainsi que l'authenticité. Au delà du matériaux, vous avez aussi le choix de la couleur, de la forme et de l'ouverture. Ces produits proposés par FIGUIERE MENUISERIE sont fabriqués sur mesure afin d'être posés sur murets ou entre piliers. Laissez votre technicien-conseiller vous guider dans votre achat ...

> Les formes

Portail 2 vantaux identiques



Portail 2/3 - 1/3



Portail coulissant



LA MOTORISATION

Pour que vous ne manœuvriez plus en rentrant votre voiture chez vous, FIGUIERE MENUISERIE vous offre un large choix de motorisations : électrique filaire ou solaire.

Portail & clôture Anfan
Tasseaux bois Red Cedar



Clôture Alu Anae



Portail Kabig

> 25 coloris au choix (sans plus-value)



> Les couleurs en option



> RAL au choix sur demande

* Demandez les nuanciers à votre Technico-Conseiller



> Guide de choix

<ul style="list-style-type: none"> • Mon entrée se situe dans une zone très venteuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Mon entrée est en zone venteuse 	<ul style="list-style-type: none"> • Je veux cloisonner et sécuriser mon extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> • Je veux une intimité complète
<ul style="list-style-type: none"> • Je souhaite une ouverture sur l'extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> • Je veux être à l'abri des regards 	<ul style="list-style-type: none"> • Je veux conserver une ouverture sur l'extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> • Mon terrain est à l'abri du vent

<input type="checkbox"/> Ajouré	<input type="checkbox"/> Persienné	<input type="checkbox"/> Semi-plein	<input type="checkbox"/> Plein

QUELLE OUVERTURE ?

L'emplacement du jardin vis-à-vis de la voie publique peut parfois contraindre l'ouverture du portail.

<ul style="list-style-type: none"> • J'ai de l'espace dans mon entrée pour l'ouverture d'un battant 	<ul style="list-style-type: none"> • Je veux gagner de la place dans mon entrée • J'ai un grand espace de dégagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Mon terrain est trop petit pour accueillir un coulissant 	<ul style="list-style-type: none"> • Je n'ai pas de place en ouverture battante, ni grand refoulement sur le côté. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pierres, feuilles, neige, terrain irrégulier, rendent impossible un coulissant classique.
--	--	--	---	---

<input type="checkbox"/> Battant	<input type="checkbox"/> Coulissant	<input type="checkbox"/> Coulissant antagoniste	<input type="checkbox"/> Coulissant télescopique	<input type="checkbox"/> Coulissant autoportant

QUEL NIVEAU DE CONFORT ?

<input type="checkbox"/> Manuel	<input type="checkbox"/> Motorisé	<input type="checkbox"/> Gâche électrique	<input type="checkbox"/> Contrôle d'accès

> Collection Architecte

				ESUS - Sable
				Anian

> Collection Cosy (Voir pages suivantes)



> Collection Tradition



Demandez le catalogue



APPELÉZ-NOUS AU 04 84 49 65 53


LES PORTAILS, PORTILLONS & CLÔTURES ▲ DESIGN & SÉCURITÉ

« Découvrez la Collection Cosy. »

> Collection Cosy



Céline



Spas



Raz



Raz (option traverse)



Yec



Tub



Bitik



Kloarec



Lemm




Karreg



Strolad



Maez



Loc



Tev



Bren



Penty



Breiz



Dazon



Kamm



Pegemen



Ruz



Daoust



Koan



Litenn



Avel



Cedrig



Farz



Dihun



Maer



Bokage



Ster




Kastel



Hed



Caban



Bragou




Ket




Izela



Kabig



Blouzenn




Justenn



Urvoy



Stal



Morana



Anze



Diskar



Hoelen



Drezeg



Mouk



Guel



Rozik



Gall



Gored



Poultrenn



Toullan



Agalon



Trogeri




Kalet



Iltud



Kebenn



Cadic



LES PORTAILS, PORTILLONS & CLÔTURES ▲ QUALITÉ & DURABILITÉ

« Protégez votre habitat. »

Portail & clôture
Kloarec


> Collection Cosy



Madina



Gwen



Gloan



Madec



Kas



Dremm



Taol




Argoat



Traon



Komm



Bann



Armel



Glazik



Beuzit



Meilh



Alwena



Atlantia



Kestenn



Erenn




Padout



Nespic



Buron



Lomig



Balieg



Tevenn



Diaouled



Flies



Louarn



Enez



Trebez



Anaé



Stella



Orjal



Santec



Stamm



Seizenn



Karantan



Coat



Lusen



Jolek



Ark 150



Line 150



Deiz



Solenn



Kub



Ark 300



Line 300



Ublo 30



Eben



Menez



Kub 300



Nadoz 300



Balan 300



Sell



Tremen



Melen



Alinéa



Zen



Ecume



Trividic



Ledan



Ker



Topaze



Ty


DÉCOUVREZ TOUTES
LES OPTIONS,
COULEURS
& ACCESSOIRES.



LES OPTIONS ▲ PORTAILS, PORTILLONS, CLÔTURES

« Du choix dans les détails. »

> Les finitions des portails battants



Gonds haut et bas anti dégivrage
avec battement cache-jour intégré

Les gonds hauts et bas Kostum sont entièrement carrés en aluminium et laqués à la couleur du portail. Ces pièces étant très visibles, cette finition contribue au design sans faille du portail proposé.




Sabot
en aluminium

Les sabots des portails sont en aluminium, matériau plus robuste que le polymère, pour une meilleure tenue dans le temps.



Poignée ronde
rosace ronde

Vous ne serez pas confronté au choix cornélien entre la poignée blanche et la poignée noire. Elle sera laquée à la couleur de votre portail, pour une esthétique des plus discrète. Le cylindre en inox est spécialement conçu pour une utilisation en extérieur. Il limite également les effractions.




Poignée carrée
rosace carrée

La barre de tirage en inox peut être laquée de la couleur du portail. Cette barre de tirage peut être installée sur tous nos portails battants et portillons (hors gamme tradition)



Barre de tirage
inox

Elle permet de l'ouvrir à distance via un visiophone, un vidéophone ou un interphone. Elle est en général couplée avec un digicode qui vous permet de sécuriser votre entrée.



Gâche électrique
pour portillon

Suivant la configuration de votre terrain, ce verrou vous permettra de supprimer la butée centrale.



Verrou baïonnette
déverrouillage manuel par clé

Placée à l'intérieur de la propriété, elle assurera un maintien parfait même en cas de coups de vents violents (sur portail battant manuel uniquement).



> Les finitions des portails coulissants



Chariot de guidage

Élément de guidage du portail coulissant, le chariot guide Kostum est en aluminium laqué à la couleur du portail. Il intègre un système anti-soulèvement pour plus de sécurité.



Profil de réception
en fermeture

Ce profil cache le jour entre le pilier et le portail, et permet un parfait maintien du portail en position fermée. Il intègre un système anti-soulèvement pour plus de sécurité.



Rail et roulettes
en inox

Le rail et les roulettes étant extrêmement sollicités sur un portail coulissant, nous avons choisi de les proposer en inox par défaut sur tous les portails Kostum !



Cache-crémaillère
laquée à la couleur du portail

Notre cache-crémaillère en aluminium laqué renforce et protège la crémaillère. Il est réglable en hauteur et apporte une finition parfaite.



Poteau de guidage

A sceller ou sur platine, il remplace le chariot-guide sur les modèles cintrés. Pour un coulissant de grande dimension, nous préconisons l'installation d'un poteau-guide supplémentaire pour une parfaite sérénité en cas de vent.



Demi-poteau
DEMI

Le demi poteau vous permet de commencer et terminer votre clôture avec une finition parfaite.



Multi-fonctions
POTEAU LINO

En départ de clôture, en poteau intermédiaire ou en finition, ce poteau peut également gérer les angles à 90°.



Multi-angles
Poteau EXO

Nos équipes R&D ont développé un poteau multi-angles qui s'adapte à toutes les contraintes de pose d'une clôture.



Option boîte
aux lettres

La boîte aux lettres est laquée à la couleur de votre projet et parfaitement intégrée dans votre clôture.




Option totems
boîte aux lettres

La boîte aux lettres est intégrée dans le totem dès le plan du projet.



Platine 2 points
pour poteau LINO

Elle s'adapte sur une clôture d'une hauteur maximum de 1200 mm.




Platine 4 points
pour poteau LINO

Plus résistante, elle s'adapte sur une clôture d'une hauteur maximum de 1800 mm.



Platine 3 points
pour poteau EXO

Elle s'adapte sur une clôture d'une hauteur maximum de 1200 mm.



Enjoliveurs
compatibles avec chaque platine pour une finition impeccable

> Les finitions des portails & portillons

DÉCOUVREZ TOUTES LES OPTIONS, COULEURS & ACCESSOIRES.

LES GARDE-CORPS ▲ DESIGN & MODERNES


« Laissez-vous séduire par ces garde-corps qui feront la différence. »



TELEMENT DESIGN, CES GARDE-CORPS APPORTERONT UNE MODERNITÉ À VOTRE HABITAT, TOUT EN LAISSANT PASSER LA LUMIÈRE AU MAXIMUM. LA COLLECTION VITRÉE VOUS OFFRE UNE VUE PANORAMIQUE DE LA NATURE ET VOUS PERMET DE PROFITER PLEINEMENT DU PAYSAGE QUI VOUS ENTOURE. SA SIMPLICITÉ ET SON PROFIL ÉPURÉ S'ADAPTE À TOUS TYPES D'ARCHITECTURES.

INTÉRIEUR, BALCONS, BORDS DE PISCINE, CE PRODUIT S'ADAPTE...

> Qualité et sécurité



LES
+

- ▲ Personnalisables & sur mesure
- ▲ Moderne
- ▲ Sécurité et fiabilité
- ▲ Des couleurs au choix
- ▲ Design






> Ambiances



> VOIR COULEURS PORTAILS



> Autres ...



Les mains courantes
design rectangulaires (KAY) ou arrondies (SOA)

Un style doux avec une main courante arrondie, ou plus contemporain avec le design rectangulaire ? Dans les deux cas, nos garde-corps assurent un confort de prise en main.

Fixations main courante seule
murale simple ou sur écuyer

La fixation murale simple propose une finition des plus soignée, presque invisible, avec une fixation sous la main courante. La fixation sur écuyer se fixe le long du mur et assure une résistance à toute épreuve.



Angle à 90°



Angle pour escalier



Angle variable

Articulations des mains courantes
verticales ou horizontales

Les articulations permettent d'ajuster votre garde-corps à votre environnement. Leur esthétique soignée vous promet une finition dans les moindre détails.

> Les différents types de pose



Pose sur dalle
ou à la française

Le garde-corps est fixé à plat et directement sur le sol de votre terrasse par un sabot en aluminium laqué à la couleur du garde-corps.




Pose en nez de dalle
ou à l'anglaise

La pose en nez de dalle est une pose en applique, sur le côté. Ce type de pose est recommandé pour les petits espaces, mais il impose une dalle solide et épaisse.



Pose par scellement

Votre garde-corps est scellé directement dans la maçonnerie assurant ainsi une résistance sans faille et sans pièce de fixation apparente.



Fixation murale en tableau

Le garde-corps est fixé entre le tableau d'une fenêtre afin d'apporter sécurité et robustesse contre tout risque de chute.



VERISURE INSIDE ▲ L'EXPERTISE DE LA SÉCURITÉ DÉSORMAIS INTÉGRÉE

« *Faites confiance au leader de la télésurveillance en France.* »

L'ASSOCIATION ENTRE LA FABRICATION DES MENUISERIES ET VERISURE, N°1 DES ALARMES TÉLÉSURVEILLÉES EN FRANCE, PERMET DE RENFORCER LA SÉCURITÉ DES PORTES ET FENÊTRES DE VOTRE HABITATION : L'OPTION VERISURE INSIDE PERMET D'INTÉGRER DES CAPTEURS VERISURE DIRECTEMENT DANS LES MENUISERIES POUR QUE LE CAPTEUR DEVIENT AINSI INVISIBLE.



UN SYSTÈME PARFAITEMENT ADAPTÉ ET INTÉGRÉ À VOS MENUISERIES

Invisible, Verisure Inside s'intègre à toutes les menuiseries suivantes pour une sécurité absolue.

> MULTIGAMMES / MULTIMATÉRIAUX

Le pré-équipement Verisure Inside est disponible sur tous les matériaux et toutes les gammes de menuiseries concernant les porte-fenêtres, coulissants, fenêtres et portes d'entrée.

- Aluminium
- Bois
- PVC
- Mixte



LES
+


- ▲ Capteurs intégrés
- ▲ Diagnostic de sécurité sans frais
- ▲ Sécurisant & performant
- ▲ S'adapte à tous les matériaux
- ▲ Système totalement invisible



> Les 3 étapes de l'offre

1

J'ai choisi ma menuiserie avec le pré-équipement Verisure Inside



AVEC
EMPLACEMENT
POUR INTÉGRER
LE CAPTEUR

> UN SYSTÈME INDÉTECTABLE



2

Je contacte Verisure afin de démarrer mon devis pour la souscription d'une offre Sécurité Vérisure.


0 969 377 792
Appel non surtaxé

Flashez-moi



3

Je bénéficie d'un 1^{er} diagnostic sécurité sans frais chez moi. Verisure propose un devis personnalisé. Une fois l'offre souscrite, **Verisure procède à l'installation** de mon système d'alarme et équipe ma menuiserie ⁽²⁾.



> AVANTAGES VERISURE INSIDE



Capteurs intégrés



Diagnostic de sécurité sans frais



Frais d'installation offerts⁽³⁾



Tarifs négociés⁽⁴⁾



Télésurveillance⁽⁵⁾ 24h/24 - 7j/7



Alerte aux forces de l'ordre et service de secours⁽⁶⁾



Fonction SOS



Interpellation à distance

> AVANTAGES VERISURE INSIDE AVEC TÉLÉSURVEILLANCE

Avant



Fixé sur la menuiserie (int.)

Après



Intégré dans la menuiserie (int.)²

(1) Source : Atlas de la sécurité 2021, page 202 et 210 - (2) Sous réserve de compatibilité du système d'alarme avec la configuration des lieux surveillés. (3) Selon l'offre. (4) Uniquement si le service additionnel de télésurveillance est souscrit. (5) Après levée de doute avérée selon les conditions de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure. VERISURE - Société par Actions Simplifiée au capital de 1.085.736 euros - Siège social : 1 place du Général de Gaulle - 92160 ANTONY - RCS 345 006 027 - N° de TVA : FR 60 345 006 027 - Société titulaire de l'autorisation d'exercer n°AUT-092-2118-07-17-20190361822 délivrée par le CNAPS le 17/07/2019, Article L. 612-14 du Code de la sécurité intérieure : « L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »

GRUPE
FRANÇAIS



APPELÉZ-NOUS AU 04 84 49 65 53

LES STORES EXTÉRIEURS ▲ VOUS PROTÈGENT DU SOLEIL ET EMBELLISSENT VOTRE FAÇADE


« Confort, Design & Esthétique. »

FIGUIERE MENUISERIE VOUS OFFRE UN LARGE CHOIX DE STORES EXTÉRIEURS QUI VOUS PROTÈGERONT DU SOLEIL TOUT EN EMBELLISSANT VOTRE FAÇADE. LES STORES QUI VOUS SONT PROPOSÉS SONT ENTIÈREMENT RÉALISÉS SUR MESURES, AVEC DES TOILES DE GRANDES QUALITÉ ET PLUS DE 100 MODÈLES EXCLUSIFS. LEURS ARMATURES SONT TRAITÉES ANTI-CORROSION, EN ALUMINIUM THERMOLAQUÉ. ILS S'ADAPTENT À TOUS LES ESPACES, MÊME DANS LES ENDROITS RESTREINTS.

DES OPTIONS ET MODÈLES VARIÉS POUR UNE ADAPTATION PARFAITE À CE QUE VOUS SOUHAITEZ

Choix des tissus, armatures, lambrequins ou options

> Les formes de lambrequins



- > Formes 1, 2 et 5 : la largeur des découpes varie en fonction des motifs de toile.
- > Finitions standards : ce sont celles indiquées.
- > Autres finitions : nous consulter.

> Options

**LES OPTIONS COMMANDES
FILAIRES OU RADIO RTS
(SELON MODÈLES)**

- Manœuvre filaire
- Automatisme vent
- Automatisme vent soleil
- Capteur vent autonome
- Manœuvre radio Orea
- Manœuvre radio CS
- Automatisme vent
- Automatisme vent soleil
- Capteur vent autonome

Consultez votre conseiller.

> Quelques exemples de nos stores extérieurs



> Banne semi-coffre




> Banne coffre intégral



- ▲ Personnalisables
- ▲ Aucun entretien
- ▲ Sur mesure
- ▲ Des couleurs au choix
- ▲ Domotique, manœuvre électrique ou manuelle




> Les modèles



BANNE SEMI-COFFRE

- Banne autoportante avec carré en acier de 40 mm
- Auvent et joues en P.V.C.
- Manœuvre électrique filaire 230V
- Moteur Somfy SLT 50 à fin de course automatique
- Bras avec câbles inox gainés
- Inclinaison réglable micrométrique de 0° à 40°
- Barre de charge en aluminium
- Armature laquée de coloris blanc
- Pose de face
- Visserie inox
- Gamme de toiles : «Sélection» AC 30
- Lambrequin de forme 1B, 2B, 3B, 4B, 5B ou 6B hauteur 200 mm, galon assorti au coloris de la toile



BANNE COFFRE INTÉGRAL

- Banne coffre autoportante en aluminium extrudé
- Support de pose et joues en aluminium moulé
- Manœuvre électrique à commande radio Somfy Oréa
- Bras avec câble inox gainés
- Réglage de l'inclinaison micrométrique de 5° à 38° en pose de face et de 5° à 58° en pose plafond.
- Barre de charges en aluminium extrudé
- Armature laquée de coloris blanc ou ivoire
- Pose de face ou pose plafond
- Visserie inox
- Gamme de toiles : «Sélection» AC30
- Ouillets de drainage en PVC translucide à partir de 3671 mm de large



BANNE SANS COFFRE - 2 BRAS

- Banne autoportante avec carré en acier de 40 mm
- Manœuvre électrique, moteur AXP filaire 230 V
- Bras avec câbles inox gainés
- Inclinaison réglable micrométrique de 5° à 45°
- Barre de charge en aluminium extrudé, 50 x 70 mm
- Armature laquée de coloris blanc, ivoire, gris anthracite RAL 7016 ou gris alu
- Cache tube d'enroulement
- Pose de face
- Visserie inox avec caches écrous
- Gamme de toiles : «Sélection» AC30
- Lambrequin de forme 1B, 2B, 3B, 4B, 5B ou 6B, hauteur 200 mm, galon assorti au coloris de la toile



BANNE SANS COFFRE - 4 & 6 BRAS

- Banne autoportante avec carré en acier de 40 mm
- Manœuvre électrique, moteur AXP filaire 230 V
- Bras avec câbles inox gainés
- Inclinaison réglable micrométrique de 5° à 45°
- Barre de charge en aluminium extrudé, 50 x 70 mm
- Armature laquée de coloris blanc, ivoire, gris anthracite AL 7016 ou gris aluminium
- Cache tube d'enroulement
- Pose de face

> Des exemples de toiles, plus de 200 modèles au choix

LES UNIES



ORC 0001 Ecrû



ORC 7632 Coquille



ORC 7133 Naturel



LES RAYURES CLASSIQUES




ORC 8553 Jaune



ORC 8906 Sable



LES RAYURES FANTAISIES



ORC 7130 Venezia



ORC 6676 Camargue



ORC 6292 Windsor



ORC 7703 Citron



ORC 7560 Paille



ORC 8904 Lin



ORC 8554 Bordeaux



ORC 8552 Marron



ORC 8621 Paris



ORC 7120 Ouessant



ORC 7485 Vancouver



LES STORES INTÉRIEURS & MOUSTIQUAIRES ▲ EMBELLISSENT ET PROTÈGENT

« Tamisez la lumière, protégez votre habitat du soleil ou des insectes. »




NOS STORES ET MOUSTIQUAIRES SONT FONCTIONNELS ET DESIGN. MOUSTIQUAIRES, STORES VÉNITIENS OU À BANDES VERTICALES, FIGUIERE MENUISERIE VOUS OFFRE ENCORE UN GRAND CHOIX DE COLORIS ET DE FORMES AFIN DE S'ADAPTER PARFAITEMENT À VOS GOÛTS ET À VOTRE HABITAT.

CRÉEZ DES AMBIANCES TAMISÉES AVEC LES STORES INTÉRIEURS

Choix des tissus, armatures, lambrequins ou options

> Les modèles



LE STORE VÉNITIEN ALU

Lames de 25 mm treuil


- Lames en alu laqué de largeur 25mm, déclinées dans tous les coloris U de la collection en vigueur
- Caisson en acier de 25x25mm, de coloris assorti aux coloris des lames
- Échelles et cordons assortis à la couleur des lames
- Manœuvre par treuil sans limiteur avec manivelle
- Lame finale, en acier tubulaire laqué au four
- Pose plafond ou de face sans saillie



LE STORE VÉNITIEN BOIS

Lames de 25 mm

- Lames de 25mm en Abachi, bois d'Afrique Équatorial, teintées et vernies, déclinées dans tous les coloris de la collection en vigueur
- Échelles filiformes 100% polyester, de coloris assorti à la couleur des lames
- Lame finale en bois
- Manœuvre par cordon de couleur coordonnée aux lames
- Pose plafond ou de face sans saillie




LE STORE À BANDES VERTICALES

Bandes de 127 mm

- Rail en alu anodisé naturel, laqué blanc, brun ou ivoire
- Bandes avec plaquettes de lestage et chaînette
- Refoulement :
- Manœuvre cordon/chaînette : côté manœuvre, côté opposé à la manœuvre, au centre ou aux extrémités
- Tirage direct : refoulement à une extrémité
- Pose plafond


LES
+

- ▲ Personnalisables
- ▲ Esthétique
- ▲ Sur mesure
- ▲ Des couleurs et matériaux au choix
- ▲ Choix des manœuvres





> Ambiances



> Options

LE STORE VÉNITIEN ALU

- Guidage vertical
- Support de pose en saillie ou pour menuiserie PVC

LE STORE VÉNITIEN BOIS

- Lames spéciales coloris D
- Lames spéciales coloris T
- Support de pose en saillie ou pour menuiserie PVC



RAL au choix

LE STORE À BANDES VERTICALES

- Bandes de 89 mm
- Bandes de 63 mm (largeur maxi 4500 mm)
- Panache des bandes (par coloris supplémentaire)
- Chaînette basse métallique (sauf bandes de 63 mm ou refoulement E)
- RAL cintré
- Laquage RAL du rail

> Couleurs encadrements moustiquaires



Blanc
Ral 9010



Brun
Ral 8019




Ivoire clair
RAL 1015



Gris (option)
Ral 7016


> Moustiquaires



FENÊTRE & PORTE FIXE

Profils d'encadrement en aluminium laqué blanc (RAL 9010), brun (RAL 8019), sable (RAL 1015), gris anthracite (RAL 7016)

- Idéale pour des fenêtres oscillo-battantes.
- Toile : Transmission lumineuse d'environ 75 % ou toile Airsain (en option).



ENROULABLE FENÊTRE

Profils coloris blanc (RAL9010), brun (RAL 8019) ou sable (RAL 1015)

- En option : bouton d'arrêt multi-stop pour la barre de charge.
- Toile insecticidaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris.
- Transmission lumineuse d'environ 75%.

> Porte Double




LATÉRALE ENROULABLE PORTE

Profils coloris blanc (RAL9010), brun (RAL 8019) ou sable (RAL 1015)

- Frein réglé pour une remontée lente.
- Système de verrouillage magnétique en partie basse.
- En option : bouton d'arrêt multi-stop pour la barre de charge. Toile insecticidaire en fibre de verre enrobée de PVC, coloris gris.
- Transmission lumineuse d'environ 75%.

> Porte simple




COULISSANTE FENÊTRE

Châssis coulissant. Profils coloris blanc (RAL9010), brun (RAL 8019) ou sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016) en option

- Toile : Transmission lumineuse d'environ 75 % ou toile Airsain (en option).

> 2 vantaux



COULISSANTE PORTE

Porte coulissante. Profils coloris blanc (RAL9010), brun (RAL 8019) ou sable (RAL 1015) ou gris anthracite (RAL 7016) en option

- Clip de fermeture par pincement.
- Toile : Transmission lumineuse d'environ 75 % ou toile Airsain (en option).

> Panneau d'allège (en option)

> **Panneau de garde**
Pour le premier panneau et traverse (inclus dans le prix). Pas de 84 mm pour panneau supplémentaire (en supplément). Au-delà de 5 panneaux suppl., il n'y a pas de panneau d'allège.



LES VÉRANDAS ▲ PROLONGEZ VOTRE MAISON

« *Votre extension de maison ouverte sur l'extérieur.* »



FIGIERE MENUISERIE VOUS OFFRE DES SYSTÈMES COMPLETS D'OUVERTURES ALUMINIUM (FENÊTRES, PORTES, VÉRANDAS, GARDES-CORPS, COULISSANTS, ETC.). NOS VÉRANDAS SERONT UN PROLONGEMENT DE VOTRE MAISON ET VOUS PERMETTRONT D'Y AJOUTER UN NOUVEL ESPACE DE VIE. VÉRITABLE OUVERTURE SUR VOTRE JARDIN, LA VÉRANDA INSTALLÉE PAR FIGIERE MENUISERIE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE PROJET, DURABLEMENT ET AVEC UNE FACILITÉ D'ENTRETIEN INCOMPARABLE.

DES SOLUTIONS MODULABLES ET PRATIQUES POUR TOUS LES TYPES D'HABITATION, EN RÉNOVATION COMME EN NEUF

La véranda sera un nouvel espace où il sera agréable de vivre autant des moments de loisirs comme de détente. Véritable pièce en plus, la lumière et la sérénité seront au rendez-vous.


> Quelques exemples de vérandas proposées



LES



- ▲ Une extension de votre maison
- ▲ Peu d'entretien
- ▲ Sur mesure
- ▲ Choix des couleurs et des formes
- ▲ Embellie votre façade




> Les couleurs, satinées et brillantes

Toutes les couleurs P.72

LA COULEUR N'EST PAS UN DÉTAIL. C'EST UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE POUR PERSONNALISER LES FENÊTRES, VÉRANDAS ET AUTRES MENUISERIES ALUMINIUM.

POUR UN RENDU HAUT DE GAMME

FIGUIERE MENUISERIE vous propose un large choix de couleurs, satinées ou brillantes. **Brillant ou Satiné ?** C'est avant tout une question de goût. Les brillantes ont l'avantage de refléter la lumière et font davantage apparaître les irrégularités de texture. Un phénomène qui disparaît avec les laquages satinés. Toute l'offre couleur RAL est désormais accessible en version satinée (brillance 30%) pour un rendu visuel de haute qualité.




> Existe aussi en teintes Granit, imitation Bois ou Métalliques : Voir P.72

> Option intégration de volets roulants (sauf toit)




REHAUSSE & LAMBREQUIN



ARRONDI

CARRÉ

> Configurations de vérandas



LES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES ▲ LAMES ORIENTALES


« Couvrez votre terrasse sans assombrir votre maison. »

AUGMENTEZ VOTRE ESPACE DE VIE PAR UN AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ESTHÉTIQUE, TOUT EN PRÉSERVANT LA LUMINOSITÉ DE VOTRE MAISON & EN VOUS PROTÉGEANT DE LA PLUIE EN TOUTE SAISON.


LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE : UNE SOLUTION INNOVANTE SUR-MESURE POUR VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

- Elle est composée de lames en aluminium qui s'orientent selon vos envies.
- Elle vous protège du soleil tout en faisant une ventilation naturelle afin d'éviter les effets de serre.
- En cas de pluie, elle vous assure une protection efficace car elle évacue l'eau hors de la structure par ses chéneaux latéraux.
- Elle vous procure entière satisfaction tant au niveau fonctionnalité que par son esthétique équilibrée et son design.
- Elle convient parfaitement à votre style de maison ; qu'elle soit moderne ou ancienne.

> Des pergolas conçues pour durer dans le temps



CONCEPT & FABRICATION SPÉCIALEMENT ÉTUDIÉS POUR ÉVITER LES FUITES



LAMES DOUBLE PEAU EN ALUMINIUM
ORIENTATION DES LAMES DE 0° À 135°



LES
+

- ▲ Gagnez un nouvel espace de vie & préservez la luminosité de l'habitat
- ▲ Sur-mesure & ultra-personnalisation
- ▲ Protège du soleil & modulable grâce aux lames orientables de 0° à 135°
- ▲ Ambiance chaleureuse & design
- ▲ Durable et conçues pour éviter les fuites
- ▲ Choix d'options



> Structure (poteaux & sablières) : 12 coloris sablés STANDARDS

PEINTURE POUFRE CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ



> Toiture (lames & chéneaux) : 3 coloris mat

AUCUN AUTRE RAL






> QUE SIGNIFIE LE TERME "BIOCLIMATIQUE" ?

SE DIT D'UN HABITAT DANS LEQUEL LA CLIMATISATION EST RÉALISÉE EN TIRANT LE MEILLEUR PARTI DU RAYONNEMENT SOLAIRE ET DE LA CIRCULATION NATURELLE DE L'AIR AFIN DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE.


> Les types de pose




MODULE SEUL



EN FAÇADE



EN ANGLE



EN TUNNEL



EN TONNELLE

> Options



> OPTION LED ENCASTRÉE

Dotez votre pergola de LED encastrables, vous assure une ambiance chaleureuse.

Discrétion et esthétique.

- Action à distance par télécommande.
- Faisceau d'éclairage orientable à 37°.
- Réglage de l'intensité.



> OPTION STORE

Conçu pour préserver votre intimité et votre confort afin que vous puissiez profiter pleinement de vos extérieurs.

- Vous protège des UV, de la pluie et des courants d'air.



> OPTION CLOISON FIXE

Sa fabrication est réalisée sur-mesure et adaptée à votre pergola.

- Vous protège du vent et de la pluie, cache les rayons de soleil et préserve votre intimité.

Grâce à la diversité de ses finitions et à sa durabilité, l'aluminium continue de gagner des parts de marché dans le secteur de la construction. Totalement éco-compatibles, les menuiseries en aluminium ne dégagent aucune substance nocive. C'est un matériau chimiquement inerte, propre, sain et incombustible. Il est également recyclable et réutilisable à l'infini, sans aucune perte de qualité.



> Fiche technique

STRUCTURE & TOITURE	Dimensions (mm)
Sablrière aluminium	300x50
Muralière aluminium	150x150
Poteau aluminium	150x150
Lame double peau aluminium	220x30
Orientation des lames	de 0° à 135°
Visserie inox pour une haute résistance à la corrosion	
MOTORISATION	
Moteur puissant Linak LA35	
Effort maximum de 4 000 N en traction	
Conception compacte et entraxe fermé réduit	
Nettoyage au jet haute pression possible (IP69K en statique)	
Indice de protection : IP66 pour utilisation extérieure (en dynamique)	
Tige inox pour une haute résistance à la corrosion	
Faible niveau sonore	

TOUS CES PRODUITS EN ALUMINIUM SONT LABELLISÉS QUALICOAT ET QUALILAQUAGE



LES CARPORTS & ABRIS DE TERRASSE ▲ POUR VOS AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

« Profitez de vos extérieurs par tous les temps. »



EN ABRIS DE VOTRE TERRASSE OU COMME PROTECTION ÉTANCHE POUR VOTRE VÉHICULE, CETTE GAMME S'ADAPTE PARFAITEMENT À VOTRE MAISON & À VOS ENVIES D'AMÉNAGEMENT D'EXTÉRIEUR. C'EST UNE SOLUTION INNOVANTE ET SUR-MESURE POUR VOS CHOIX D'AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS. LAISSEZ LIBRE COURT À VOTRE IMAGINATION ET OUVREZ-VOUS AUX MULTIPLES POSSIBILITÉS QU'OFFRE VOTRE HABITAT. EN FAÇADE, EN ANGLE, EN TUNNEL, EN TONNELLE, LAISSEZ-VOUS GUIDER ...

> En abris de terrasse




> En carport




> Épouse parfaitement les formes de votre maison



EN FAÇADE



EN ANGLE



EN TUNNEL



EN TONNELLE

LES
+

- ▲ Protège votre terrasse ou votre véhicule
- ▲ Moderne & élégant
- ▲ Couleurs personnalisables
- ▲ Fabrication française
- ▲ Aluminium 100% recyclable
- ▲ Choix d'options

> LE CARPORT



> Structure (poteaux & sablières) : 12 coloris sablés STANDARDS

PEINTURE POUFRE CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ



> Panneaux sandwich : 2 coloris mat

AUCUN AUTRE RAL



TOUS CES PRODUITS EN ALUMINIUM SONT LABELLISÉS QUALICOAT ET QUALILAQUAGE





> DURABILITÉ & QUALITÉ



> DURABILITÉ

Grâce à la diversité de ses finitions et à sa durabilité, l'aluminium continue de gagner des parts de marché dans le secteur de la construction.

> 100% RECYCLABLE

Totalement éco-compatibles, les menuiseries en aluminium ne dégagent aucune substance nocive. C'est un matériau recyclable et réutilisable à l'infini, sans aucune perte de qualité.



> Fiche technique

STRUCTURE	Dimensions (mm)
Sablière aluminium	300x50
Muralière aluminium	150x150
Poteau aluminium	150x150
Largeur max. (poteaux compris)	6 000
Toiture en panneau sandwich	25
TOITURE	
Toiture en panneau sandwich :	25
Composée de 2 matières :	
- La partie centrale faite d'isolant (meilleure protection thermique)	
- recouverte dessus & dessous, de tôle d'acier (0,75mm) : résistance	
- La face du dessous, visible de l'intérieur laquée blanc (9010 mat)	
- La face du dessus, visible de l'extérieur en gris (7016 mat)	

> Galerie : Les abris de terrasse



> OPTION PUIT DE LUMIÈRE

> Galerie : Les carports



> Options



> OPTION LED ENCASTRÉE

Dotez votre pergola de LED encastrables vous assure une ambiance chaleureuse. Discrétion et esthétique.



> OPTION PUIXS DE LUMIÈRE

Profitez pleinement de vos extérieurs tout en conservant la luminosité.



> OPTION CLOISON FIXE

Sa fabrication est réalisée sur-mesure et adaptée à votre abris.



> LARGE CHOIX DE COLORIS

(En plus des 12 coloris standard) : + 750 autres * Ral en option, finition mat, brillant ou sablé




LES NUANCIERS FIGUIERE MENUISERIE ▲ LE CHOIX DE LA COULEUR


« Personnalisez votre habitat autant que vous le désirez ! »

> MENUISERIES

> RAL ALU



> PVC



> Le choix des couleurs PVC

Couleur de Base

Blanc 9016

Options I

Sable
Gris (proche 7047)

Options II

Chêne Doré
Chêne Irlandais
Bois de rose
Blanc veiné
Gris 7016 veiné
Gris 7016 Givré
FILMÉ 1 FACE

Options III

Chêne Doré
Chêne Irlandais
Bois de rose
Blanc veiné
Gris 7016 veiné
Gris 7016 Givré
FILMÉ 2 FACES

Options IV

Autres couleurs filmées
1 ou 2 FACES

> Le choix des couleurs Alu

Couleur de Base

Monocoloration granité (sauf blanc : brillant)

Blanc 9016
Ivoire Clair 1015
Gris anth. 7016
Gris lumière 7035
Brun foncé 8019
Noir 9005
Gris 7016 satiné

Options II

Bi-coloration
Int. blanc 9010B
Ext. couleur granité

Monocoloration
Int. et Ext.
granité

Ivoire Clair 1015
Rouge 3004
Bleu saphir 5003
Vert mousse 6005
vert mousse 6005
vert sapin 6009
Vert pâle 6021
Gris ardoise 7015
Gris anth. 7016
Brun foncé 8019
Noir 9005

Options III

Monocoloration satiné ou bi-colo.
Int. blanc 9010B
Ext. couleur satiné

Ivoire Clair 1015
Rouge 3004
Bleu saphir 5003
Vert mousse 6005
vert sapin 6009
Vert pâle 6021
Gris ardoise 7015
Gris lumière 7035
Brun foncé 8019
Noir 9005

Options IV

Anodisé argent
Anodisé Or

Options V


Autre coloration
Nuancier RAL
ou ton bois



> MENUISERIES (SUITE)

> Vérandas

- > Les teintes Granit (Voir Ral alu)
- > Les teintes Satinées & Brillantes (voir Ral alu)
- > Les teintes métalliques



> Les teintes L'Orme : alu effet bois



> Portes de garage

> Les couleurs EASYLIS



> Les couleurs EXCELLIS



> Volets roulants



* DE SÉRIE + EN OPTION

> PERSONNALISEZ VOTRE HABITAT !

> Les coulissants

- > Les teintes Givrées
- > Les teintes Satinées
- > Les teintes Aspect Bois
- > Les teintes Sablées
- > Les teintes Anodisées
- > Les Essences bois intérieures

12 teintes givrées

Couleurs disponibles sur les gammes M3D et Alizéa

Toutes les teintes sur demande




6 teintes sablées

Couleurs disponibles sur les gammes M3D et Alizéa



3 teintes texturées aspect bois



3 teintes satinées


Couleurs disponibles sur les gammes M3D et Alizéa



3 teintes anodisées

Couleurs disponibles sur les gammes M3D et Alizéa

Essence bois intérieure



LE PARRAINAGE ▲ NOTRE SUCCÈS VIENT DE VOTRE SATISFACTION

« Devenez Parrain FIGUIERE MENUISERIE et recevez un chèque cadeau de 75€ ou 150€ ! »



NOUS SOMMES FIER DE LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS TÉMOIGNEZ EN CHOISSANT FIGUIERE MENUISERIE POUR LA RÉALISATION DE VOS PROJETS DE RÉNOVATION. C'EST POURQUOI NOUS AVONS LE PRIVILÈGE DE VOUS COMPTER PARMIS NOS PARRAINS. VOUS POUVEZ AINSI BÉNÉFICIER DE NOS CHÈQUES CADEAUX D'UN MONTANT DE 75€ OU 150€ PAR PERSONNE PARRAINÉE. IL VOUS SUFFIT D'INSCRIRE LES COORDONNÉES D'UN AMI, D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE OU D'UN VOISIN DÉSIREUX DE FAIRE APPEL À NOS SERVICES SUR LE BON DE PARRAINAGE QUE VOUS FOURNIRA VOTRE TECHNICIEN CONSEIL.

BÉNÉFICIEZ DE CHÈQUES CADEAUX EN NOUS RECOMMANDANT

Selon le montant de vos travaux réalisés :

- **UN CHÈQUE CADEAU DE 75€**
pour une réalisation égale ou supérieure à 1 500€ HT
- **UN CHÈQUE CADEAU DE 150€**
pour une réalisation égale ou supérieure à 3 000€ HT

Profitez rapidement de ces avantages !



Parce que notre succès vient de votre satisfaction et du "bouche à oreilles", parlez de nous à vos amis et profitez de nos chèques cadeaux.



> POURQUOI NOUS RECOMMANDER ? FIGUIERE MENUISERIE EN RÉSUMÉ

À VOTRE SERVICE !


Pour plus de rapidité et de qualité dans la concrétisation de votre projet, nous sommes présents à chaque phase de son élaboration : conseil, financement, installation...

À CHAQUE ÉTAPE, UN SPÉCIALISTE FIGUIERE MENUISERIE VOUS OFFRE LE MEILLEUR DE SES COMPÉTENCES. QUEL QUE SOIT LE DOMAINE ABORDÉ : FIGUIERE MENUISERIE EST ET RESTE VOTRE UNIQUE INTERLOCUTEUR.

Area with horizontal dotted lines for writing.

LA CHARTE FIGUIERE MENUISERIE ▲ LE SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE LA QUALITÉ

WWW.FIGUIEREMENUISERIE.FR



- ▲ LE SPÉCIALISTE DE LA MENUISERIE EN RÉGION PACA
- ▲ ENVERGURE ET PROXIMITÉ POUR UNE RÉNOVATION DE QUALITÉ
- ▲ ON S'OCCUPE DE TOUT
- ▲ UN SEUL INTERLOCUTEUR DU DÉBUT À LA FIN
- ▲ JUSQU'À + DE 10 ANS DE GARANTIE SUR NOS PRODUITS
- ▲ UNE INSTALLATION SOIGNÉE
- ▲ FIABILITÉ ET RAPIDITÉ
- ▲ DES DÉLAIS RESPECTÉS

" Pour une Rénovation de Qualité "

Copyright ©2022 FIGUIERE MENUISERIE. Tous droits réservés FIGUIERE MENUISERIE. Toute reproduction totale ou partielle de la marque ou de ces logos effectuées à partir des éléments du catalogue sans l'autorisation expresse est prohibée, au sens des articles L.713-2et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce catalogue et de l'ensemble de son contenu : textes, documents et images sans l'autorisation expresse de FIGUIERE MENUISERIE.

04 84 49 65 53

Devis & SAV

Appel non surtaxé
depuis la France métropolitaine

